



Región  de Murcia



Análisis de Autorizaciones para el control y captura de determinadas especies por daños a la agricultura, ganadería, instalaciones, biodiversidad o por seguridad para las personas en la Región de Murcia. Año 2012-2024

Tercera edición – Octubre 2025



Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor
Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática
Subdirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial
Unidad Técnica de Caza y Pesca Fluvial

TÍTULO

Análisis de Autorizaciones para el control y captura de determinadas especies por daños a la agricultura, ganadería, instalaciones, biodiversidad o por seguridad para las personas en la Región de Murcia. Año 2012-2024
(Tercera edición - Octubre 2025)

EDICIÓN

Región de Murcia
Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor
Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática
Subdirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial
Unidad Técnica de Caza y Pesca Fluvial

REALIZACIÓN DE CONTENIDOS

Subdirector General de Montes, Caza y Pesca Fluvial:
D. Justo García Rodríguez

Dirección:

D. José Antonio Martínez García
D. Ignacio López del Castillo
D. Matías García Morell

Redacción:

D. Carlos González Domenech¹

(1) IBERIAFORESTAL
info@iberiaforestal.es
www.iberiaforestal.es

TRABAJO DE CAMPO



AGENTES MEDIOAMBIENTALES

El Cuerpo de Agentes Medioambientales ha realizado los trabajos de campo a través de su Centro Regional y Jefaturas de Comarca repartidas en toda la extensión regional, aportando datos fundamentales para la realización del presente documento, sin cuya colaboración no hubiese sido posible su desarrollo.

ILUSTRACIONES



Licencia Creative Commons con referencia de autor

DISEÑO Y MAQUETACIÓN

IBERIAFORESTAL



PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor
Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática
Subdirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial
Unidad Técnica de Caza y Pesca Fluvial



Origen y justificación


El control y captura de determinadas especies está amparado, entre otras, por el artículo 61.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, artículos 52.1.a), c) y h), 53 y 55.2 de la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia relativos a las autorizaciones excepcionales y medidas extraordinarias a las de protección de los recursos cinegéticos y artículo 8.1 de la Ley 7/1995, de 21 de abril, de Fauna Silvestre de la Región de Murcia y en la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2016 (STS 1274/2016).

En éste sentido el control de daños se regula a través de Resoluciones, la más reciente es la RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL POR LA QUE SE REGULAN LAS AUTORIZACIONES DE CONTROL Y CAPTURA DE DETERMINADAS ESPECIES POR DAÑOS A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, INSTALACIONES, BIODIVERSIDAD O POR SEGURIDAD PARA LAS PERSONAS del 09/02/2023

¿Quién interviene en el Control?

Hay tres elementos clave– Sector Privado (SP), Cazadores (CZ) y Administración Pública (AP). Cada elemento deberá estar diseñado para encajar con las necesidades de los diferentes usos de la tierra y con los objetivos de desarrollo rural, contribuyendo a la Estrategia Europa 2020.

Posibilidad de financiación a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), que minimicen los déficit alimenticios de la fauna, así como la transferencia de formación.



Guía rápida

Esta síntesis analítica ha sido confeccionada con la intencionalidad de establecer los datos para las serie 2012-2024, relacionados con las autorizaciones para el control de daños de determinadas especies cinegéticas, que ayuden a futuros trabajos, con el objetivo de armonizar el desarrollo económico del sector primario con la existencia de determinadas especies de carácter cinegético.

Sección 1

1

Generalidades

Establece el marco normativo, y las especies que son objeto de control.

Sección 2

2

Análisis para las especies de caza mayor

Síntesis analíticas de los daños, por tipología, que producen las especies de caza mayor presentes en la Región de Murcia, y que son objeto de control. Se relacionan las autorizaciones, tipología de daños y evolución de capturas.

Sección 3

3

Análisis para las especies de caza menor

Síntesis analíticas de los daños, por tipología, que producen las especies de caza menor presentes en la Región de Murcia, y que son objeto de control. Se relacionan las autorizaciones, tipología de daños y evolución de capturas.

Contenidos Generales

ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN	3
¿QUIÉN INTERVIENE EN EL CONTROL?	3
GUÍA RÁPIDA	4
CONTENIDOS GENERALES	5
SECCIÓN 1 - GENERALIDADES	1
1.1. ESPECIES OBJETO DE CONTROL	4
SECCIÓN 2 – ANÁLISIS ESPECIES DE CAZA MAYOR	6
2.1. JABALÍ	6
2.1.1. Autorizaciones de jabalí	6
2.1.2. Usos del suelo y tipología de daños	8
2.1.3. Número de capturas de jabalí	8
2.2. CIERVO	12
2.2.1. Autorizaciones de ciervo	12
2.2.2. Usos del suelo y tipología de daños	14
2.2.3. Número de capturas de ciervo	14
2.3. ARRUI	17
2.3.1. Autorizaciones de arruí	17
2.3.2. Usos del suelo y tipología de daños	19
2.3.3. Número de capturas de arruí	19
2.4. CABRA MONTESA	22
2.4.1. Autorizaciones de cabra montesa	22
2.4.2. Usos del suelo y tipología de daños	24
2.4.3. Número de capturas de cabra montesa	24
2.5. MUFLÓN	27
2.5.1. Autorizaciones de muflón	27
2.5.2. Usos del suelo y tipología de daños	29
2.5.3. Número de capturas de muflón	29
2.6. GAMO	32
2.6.1. Autorizaciones de gamo	32
2.6.2. Usos del suelo y tipología de daños	34
2.6.3. Número de capturas de gamo	34
SECCIÓN 3 – ANÁLISIS ESPECIES DE CAZA MENOR	37
3.1. PALOMA TORCAZ	37
3.1.1. Autorizaciones de paloma torcaz	37
3.1.2. Usos del suelo y tipología de daños	39
3.1.3. Número de capturas de paloma torcaz	39
3.2. PALOMA BRAVÍA	41
3.2.1. Autorizaciones de paloma bravía	41


3.2.2. Usos del suelo y tipología de daños	43
3.2.3. Número de capturas de paloma bravía	43
3.3. TÓRTOLA TURCA.....	45
3.3.1. Autorizaciones de tórtola turca.....	45
3.3.2. Usos del suelo y tipología de daños	47
3.3.3. Número de capturas de tórtola turca.....	47
3.4. ESTORNINO PINTO	49
3.4.1. Autorizaciones de estornino pinto	49
3.4.2. Usos del suelo y tipología de daños	51
3.4.3. Número de capturas de estornino pinto	51
3.5. ZORRO	53
3.5.1. Autorizaciones de zorro.....	53
3.5.2. Usos del suelo y tipología de daños	55
3.5.3. Número de capturas de zorro.....	55
3.6. CONEJO.....	57
3.6.1. Autorizaciones de conejo	57
3.6.2. Usos del suelo y tipología de daños	59
3.6.3. Número de capturas de conejo	59
3.7. URRACA	61
3.7.1. Autorizaciones de urraca.....	61
3.7.2. Usos del suelo y tipología de daños	63
3.7.3. Número de capturas de urraca.....	63

Sección 1 - Generalidades

Sabiendo que existe una correlación directa entre la presencia de fauna y los distintos usos agrícolas, es imprescindible analizar las tierras de cultivo presentes en la Región de Murcia. Consultados los últimos datos del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM), para la serie 2010/2023, el 33,47% de la superficie cultivada en la Región de Murcia, pertenecía a frutales no cítricos, destacando el cultivo de almendro y melocotonero, seguidos de los cultivos de hortalizas con el 17,24%, cultivo de cereales para grano 15,94%, y cítricos con el 12,78%. El análisis de la serie nos permite determinar que la evolución de la superficie cultivada por tipología de cultivo ha sido constante.

Gráfico 1. Cultivos. Serie 2010/2023


Cultivos presentes en la Región de Murcia. Serie 2010/2023



FUENTE: ECONET. Año 2023 & Elaboración propia

Gráfico 2. Evolución de cultivos.

Serie 2010/2023




FUENTE: ECONET. Año 2023 & Elaboración propia

Por otro lado, conocida la interacción entre la fauna, y el ganado, desde el punto de vista sanitario, es necesario conocer la estructura ganadera regional. Así consultados los últimos datos del Centro Regional de Estadística de Murcia (CREM), para la serie 2009/2023, en la Región de Murcia destacan las explotaciones de porcino, representando el 48,89% de las cabezas de ganado existentes, seguidas de las explotaciones avícolas con el 27,03%, y las explotaciones de ovino con el 14,57%. El análisis de la serie nos permite determinar que la evolución de la cabaña ganadera presenta cierta constancia.

Gráfico 3. Cabezas de ganado.

Serie 2009/2023


Cabezas de ganado presentes en la Región de Murcia. Serie 2009/2023



FUENTE: ECONET. Año 2021 & Elaboración propia

Gráfico 4. Evolución de ganado.

Serie 2009/2023




FUENTE: ECONET. Año 2023 & Elaboración propia

Por tanto, el sector primario, es un aspecto a tener en cuenta por parte de las administraciones públicas, a fin de poder garantizar el desarrollo económico y la estabilidad de las poblaciones de fauna, garantizando los criterios de sostenibilidad.

Conocidas la especies, y gracias a la ficha de control numérica de caza o captura en vivo de especies cinegéticas por daños en terrenos cinegéticos y no cinegéticos. Es posible establecer un análisis regional.

Existen numerosos puntos de vista, desde donde mirar y definir la sostenibilidad. Los grupos que definen la sostenibilidad son: la **Ecología**, la **Economía** y los **Aspectos socio-culturales**. Estos grupos representan los “tres pilares de la sostenibilidad”. Puede haber casos en los que una acción tenga efectos positivos sobre el grupo de la economía y negativos sobre la ecología.

Figura 1. Criterios de Sostenibilidad



FUENTE: Informe Brundtland

El fin último de las autorizaciones para el control y captura de determinadas especies por daños, es minimizar los impactos sobre el medio ambiente, sobre la salud, sobre las perturbaciones económicas de las explotaciones agrarias y ganaderas, y sobre la seguridad vial, entre otras.

Bajo la premisa establecida por los *Criterios de Sostenibilidad*, a lo largo de los últimos años, la administración regional ha regulado las autorizaciones para el control de daños a [través de resoluciones](#), en éste sentido, la última resolución publicada es la *RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL POR LA QUE SE REGULAN LAS AUTORIZACIONES DE CONTROL Y CAPTURA DE DETERMINADAS ESPECIES POR DAÑOS A LA AGRICULTURA, GANADERÍA, INSTALACIONES, BIODIVERSIDAD O POR SEGURIDAD PARA LAS PERSONAS*.

La misma establece que las autorizaciones para controlar de forma

extraordinaria a las especies que ocasionan los daños a la agricultura y/o ganadería, se podrán conceder en cualquier época del año en terrenos no cinegéticos y fuera de los períodos hábiles de caza en los terrenos cinegéticos (excepcionalmente en terrenos cinegéticos se podrá autorizar en cualquier época cuando las modalidades cinegéticas ordinarias no sean suficientes).

La captura en vivo y transporte de las especies cinegéticas que ocasionan daños, podrá realizarse durante todo el año a través de la autorización recogida en el Anexo III de la citada Resolución, por empresas autorizadas en el Anexo VI.

Las autorizaciones para el control por daños en las explotaciones agrarias, podrán otorgarse cuando concurren los siguientes requisitos, excepto para el jabalí:

- a). Los cultivos no presenten estado de abandono.
- b). No sean zonas de fomento de fauna silvestre.
- c). No dispongan de infraestructuras o instalaciones que atraigan o concentren a las especies cinegéticas causantes de los daños (comederos, bebederos, charcas, suministro de sales minerales, etc.).

d). Igualmente, podrá considerarse realizar el control de determinadas especies cinegéticas si se evidenciara un incremento de riesgo sanitario en la transmisión de enfermedades a las especies ganaderas que pudiera interferir desfavorablemente la evolución de los programas de control y/o erradicación.

e). Exista riesgo sanitario para las personas por garrapatas u otros vectores.

Una vez se reciba la solicitud, los Agentes Medioambientales verifican la existencia de huellas o excrementos y si la naturaleza e intensidad de los daños justifican la emisión de la autorización de control, para ello, los Agentes visitarán la finca, coto y/o instalación afectada y documentarán gráficamente los mismos, reportando dicha información según las instrucciones internas emitidas para tal fin por su Jefatura de Servicio.

Se autorizará el control por daños cuando:

- a). Los daños se produzcan sobre plantaciones que estén en cultivo en la actualidad y el nivel de daños supere los 3 árboles, o más de 20 plantas hortícolas afectadas o más de 20 m² en

- cereales cuando no sea objeto de cultivo para las especies cinegéticas.
- b). Existan daños en infraestructuras como pueden ser taludes de embalses, instalaciones de riego por goteo, revolcaderos, alteración de pedrizas, etc.
- c). Los daños en campos de golf o en zonas ajardinadas supere los 5 m² (en este caso solo se permite la captura en vivo con sacrificio o transporte y la captura con cetrería).
- d). El nivel de pérdidas o molestias en instalaciones ganaderas supere una valoración económica de 50 € o suponga riesgo en la transmisión de enfermedades.
- e). El indicador de prevalencia para una determinada enfermedad y especie ganadera sometida a un programa oficial de erradicación en áreas de concurrencia con especies cinegéticas se hubiese incrementado.
- f). Se podrá autorizar como medida preventiva cuando existan antecedentes de daños en la temporada anterior en la misma zona, antes de la plantación de cultivos hortícolas.
- g). Se pueda constatar los daños y existan especies predatoras en mayor densidad (ejemplares/100 hectáreas) de: 4 zorros (no se autorizará la captura de zorro en zonas agrícolas donde existan daños por conejos, si se podrán autorizar localmente si afecta a alguna instalación ganadera), 15 urracas, 30 grajillas y 10 cornejas.

El jabalí, está produciendo graves daños en cultivos y en la biodiversidad y supone un riesgo por transmisión de enfermedades y por accidentes de tráfico, por lo que se emitirán todas las autorizaciones que se soliciten.

1.1. Especies Objeto de Control

Las especies cinegéticas objeto de control son las relacionadas en el Anexo I, de la citada Resolución. Siendo aquellas especies que mayoritariamente producen daños agrícolas y/o ganaderos.

Caza Mayor:

Cabra montés (*Capra pirenaica*)

Muflón (*Ovis musimon*)

Ciervo (*Cervus elaphus*)

Gamo (*Dama dama*)

Jabalí (*Sus scrofa*)

Cerdo vietnamita (*Sus scrofa domestica* raza vietnamita) y sus cruces

Caza Menor:

Paloma bravía (*Columba livia*)

Paloma torcaz (*Columba palumbus*)

Estornino pinto (*Sturnus vulgaris*)

Zorzales (*Turdus sp.*)

Urraca (*Pica pica*)

Gaviota patiamarilla (*Larus
michahellis*)

Conejo (*Oryctolagus cuniculus*)

Liebre (*Lepus granatensis*)

Zorro (*Vulpes vulpes*)

Caza especies no cazables o exóticas**invasoras:**

Arruí (*Ammotragus lervia*)

Perros errantes o silvestres (*Canis familiaris*)

Gatos asilvestrados (*Felis silvestris catus*)

Corneja (*Corvus corone*)

Grajilla (*Corvus monedula*)


Sección 2 – Análisis especies de Caza Mayor

2.1. Jabalí

2.1.1. Autorizaciones de jabalí

El número de autorizaciones solicitadas por daños provocados por la especie ha fluctuado a lo largo de los últimos años.

Gráfico 5. Evolución autorizaciones por daños de jabalí




FUENTE: DG & Elaboración propia

Vistas las autorizaciones solicitadas en la serie histórica, se deduce que, los daños producidos por la especie, afectan al 86,67% de los municipios de la región, tan solo 6 de los 45 términos municipales que configuran la Región de Murcia, no han solicitado daños por la especie.


El término municipal que más daños sufre, es Lorca representando el 11,91% de la serie.

Figura 2. Autorizaciones jabalí. Serie 2012-2024



FUENTE: DG & Elaboración propia

Gráfico 6. Autorizaciones por daños de jabalí. Serie 2012-2024 por TM



FUENTE: DG & Elaboración propia

Tabla 1. Autorizaciones de jabalí por Término Municipal


TERMINO MUNICIPAL	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALES	%_TOTALES
Abanilla	6	7	5	0	4	1	3	8	6	7	9	5	17	78	1,89
Abarán	4	4	13	0	10	6	14	16	8	2	0	5	3	85	2,06
Águilas	6	15	5	0	7	1	2	0	1	0	0	1	0	38	0,92
Albudeite	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,02
Alcantarilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0,07
Aledo	4	10	19	0	5	4	5	13	9	5	1	3	1	79	1,91
Alguazas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	3	5	0,12
Alhama de Murcia	2	0	3	67	15	10	16	27	27	26	3	10	9	215	5,20
Archena	0	0	0	2	1	0	0	0	0	2	0	8	1	14	0,34
Beniel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Blanca	21	20	26	2	9	9	19	22	22	11	0	3	9	173	4,19
Bullas	0	0	0	0	2	2	2	6	0	0	0	1	2	15	0,36
Calasparra	14	21	32	0	0	0	0	0	23	6	33	52	72	253	6,12
Campos del Río	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	4	0,10
Caravaca de la Cruz	3	0	6	0	13	23	12	4	29	11	5	6	6	118	2,86
Cartagena	18	17	8	7	3	6	30	14	14	19	1	5	4	146	3,53
Cehegín	18	14	37	0	21	9	9	33	26	45	11	22	21	266	6,44
Ceutí	0	1	5	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0,31
Cieza	30	21	61	55	21	19	26	47	29	45	1	1	3	359	8,69
Las Torres de Cotillas	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	2	1	7	0,17
Fortuna	6	8	6	0	5	2	0	4	1	18	1	0	14	65	1,57
Fuente Álamo de Murcia	4	2	3	0	2	2	1	1	0	0	0	0	4	19	0,46
Jumilla	1	1	6	1	27	4	6	8	9	24	4	4	33	128	3,10
La Unión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Librilla	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	2	6	0,15
Lorca	24	37	93	0	93	28	31	33	29	42	17	33	32	492	11,91
Lorquí	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0,05
Los Alcázares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mazarrón	10	23	24	0	3	1	2	0	0	0	0	1	5	69	1,67
Molina de Segura	0	0	3	2	2	1	4	6	3	0	0	5	8	34	0,82
Moratala	20	2	10	0	8	1	24	19	1	28	11	13	12	149	3,61
Mula	2	4	26	0	10	24	40	41	3	1	0	61	53	265	6,41
Murcia	0	0	1	0	4	6	6	15	1	30	7	2	15	87	2,11
Ojós	1	4	13	20	10	4	5	12	11	12	0	12	14	118	2,86
Pliego	0	0	1	0	0	0	4	7	0	0	0	0	4	16	0,39
Puerto Lumbreras	0	1	5	0	6	3	2	0	3	0	1	0	0	21	0,51
Ricote	10	8	86	76	33	9	10	21	24	25	0	10	14	326	7,89
San Javier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
San Pedro del Pinatar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Santomera	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	4	0,10
Torre-Pacheco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totana	5	16	15	0	12	20	39	52	39	93	7	3	20	321	7,77
Ulea	0	0	1	8	4	0	1	3	2	1	0	0	5	25	0,61
Villanueva del Río Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	5	1	12	0,29
Yecla	0	1	1	0	2	4	10	17	26	11	17	11	0	100	2,42
TOTALES	209	237	514	247	334	203	324	432	353	471	129	285	393	4.131,00	100,00
Nota: Autorizaciones por daños pedidos para jabalí, para la serie 2012-2024, por término municipal; TOTALES, resultados totales para el término municipal y para la Región de Murcia. %_TOTALES, representación en tanto por ciento para los permisos por daños, vistas las anualidades dadas, por término municipal.															

FUENTE: DG & Elaboración propia

2.1.2. Usos del suelo y tipología de daños

Si analizamos los tipos de cultivos dañados, durante la serie, se observa que los daños producidos por la especie se concentran sobre cultivos en el 97,19% de los casos, siendo el cultivo más afectado el almendro, en el 28,95% de los casos, seguidos de los frutales no cítricos con el 14,74%.

Gráfico 7. Tipología de daños por en cultivos. Jabalí. Serie 2012-2024




FUENTE: DG & Elaboración propia

2.1.3. Número de capturas de jabalí

El número de capturas en la Región de Murcia, para las anualidades objeto de estudio, han descendido a lo largo de la serie. El 50,63% de las capturas se realizarían sobre machos, mientras que el 49,17% de las mismas se realizarían sobre hembras. Mostrando una relación de 0,97 hembras por macho. Dato que debería invertirse a fin de garantizar el control de la dinámica poblacional de la especie.


Gráfico 8. Relación sex ratio. Capturas jabalí. Serie 2012-2024



FUENTE: DG & Elaboración propia


En relación a las capturas globales, se muestra una tendencia bajista. Las capturas se producen en el 80,00% de los municipios de la región. Destacando Lorca, que representa el 13,09% de las capturas totales para las anualidades dadas, seguido de Cieza con el 10,83%.

Gráfico 9. Número de capturas de jabalí. Serie 2012-2024




FUENTE: DG & Elaboración propia

Gráfico 10. Capturas de jabalí. Serie 2012-2024 por TM



FUENTE: DG & Elaboración propia

Figura 3. Capturas totales de jabalí.
2012-2024



FUENTE: DG & Elaboración propia

Tabla 2. Capturas de jabalí por término municipal

TERMINO MUNICIPAL	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALES	%_TOTALES
Abanilla	8	11	12	0	0	0	10	14	0	21	43	1	3	123	1,26
Abarán	10	10	21	0	25	14	38	60	40	11	0	0	0	229	2,34
Águilas	13	18	10	0	20	0	10	0	0	0	0	3	0	74	0,76
Albudeite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alcantarilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0,26
Aledo	5	14	20	0	4	8	13	46	37	10	4	9	0	170	1,74
Alguazas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alhama de Murcia	0	0	12	66	27	6	23	43	44	74	0	0	26	321	3,29
Archena	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	49	0	51	0,52
Beniel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Blanca	78	71	56	4	46	47	114	125	164	67	0	0	14	786	8,05
Bullas	0	0	0	0	8	1	0	4	0	0	0	0	0	13	0,13
Calasparra	0	0	2	0	0	0	0	0	40	1	20	11	28	102	1,04
Campos del Río	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0,04
Caravaca de la Cruz	4	0	24	0	33	37	6	25	31	19	0	6	0	185	1,89
Cartagena	65	80	21	25	13	17	89	58	80	114	19	0	0	581	5,95
Cehegín	19	22	84	0	68	56	13	74	68	65	21	27	21	538	5,51
Ceutí	0	3	9	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0,21
Cieza	52	41	141	78	49	44	100	193	165	163	27	5	0	1.058	10,83
Las Torres de Cotillas	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	17	0,17
Fortuna	10	10	10	0	3	0	0	6	0	51	5	0	0	95	0,97
Fuente Álamo de Murcia	7	12	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	2	30	0,31
Jumilla	0	3	5	0	35	13	18	29	29	288	105	1	0	526	5,38
La Unión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Librilla	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0,09
Lorca	45	94	200	0	158	69	113	111	103	122	75	93	96	1.279	13,09
Lorquí	0	0	0	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	5	0,05
Los Alcázares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mazarrón	40	28	17	0	3	4	0	0	0	0	0	0	0	92	0,94
Molina de Segura	0	0	4	6	5	2	10	16	13	0	0	0	0	56	0,57
Moratalla	8	0	10	0	32	6	59	35	0	136	64	50	61	461	4,72
Mula	3	3	62	0	1	15	18	39	9	5	0	0	3	158	1,62
Murcia	0	0	6	0	9	10	29	45	1	197	11	0	50	358	3,66
Ojós	0	3	14	9	14	9	9	29	24	15	0	8	0	134	1,37
Pliego	0	0	2	0	0	0	9	7	0	0	0	0	0	18	0,18
Puerto Lumbreras	0	7	27	0	5	5	2	0	10	0	0	0	0	56	0,57
Ricote	14	16	147	76	77	9	18	65	115	123	0	0	0	660	6,76
San Javier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
San Pedro del Pinatar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Santomera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0,15
Torre-Pacheco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totana	4	27	14	0	19	47	110	140	113	330	15	2	56	877	8,98
Ulea	0	0	0	4	7	0	2	19	3	0	0	0	0	35	0,36
Villanueva del Río Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	0	10	0	27	0,28
Yecla	0	16	0	0	4	11	24	61	77	130	223	34	0	580	5,94
TOTALES	385	489	935	276	681	433	837	1.248	1.193	1.951	632	309	400	9.769	100,00

Nota: Capturas de jabalí, para la serie 2012-2024, por término municipal; **TOTALES**, resultados totales para el término municipal y para la Región de Murcia. **%_TOTALES**, representación en tanto por ciento para las capturas, vistas las anualidades dadas, por término municipal.

FUENTE: DG & Elaboración propia

Tabla 3.Capturas por sexo para el jabalí

2012	2012	2012	2013	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2016	2016	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024
M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J
236	149	0	284	205	0	509	426	0	186	90	0	379	302	0	231	202	0	452	382	3	613	619	16	615	578	0	754	964	0	120	170	0	114	186	0	228	312	0
Nota: Capturas de jabalí por sexo, para la serie 2012-2023. Donde M ; machos, H ; hembras, J ; jóvenes																																						

FUENTE: DG & Elaboración propia

Tabla 4.Sex ratio de capturas para el jabalí

Totales capturas por sexo para la serie							
T_M	T_H	T_J	TT	%_M	%_H	%_J	SEX RATIO
4.721	4.585	19	9.325	50,63	49,17	0,20	0,97
Nota: Capturas totales por sexo, para la serie 2012-2024. Donde T_M; totales machos, T_H; totales hembras, T_J; totales jóvenes; %_M; porcentaje machos sobre el total; %_H; porcentaje hembras sobre el total; %_J; porcentaje jóvenes sobre el total; SEX RATIO; relación entre hembras y machos							


FUENTE: DG & Elaboración propia

2.2. Ciervo

2.2.1. Autorizaciones de ciervo

El número de autorizaciones solicitadas por daños provocados por la especie ha incrementado a lo largo de los últimos años.

Gráfico 11. Evolución autorizaciones por daños de ciervo




FUENTE: DG & Elaboración propia

Vistas las autorizaciones solicitadas en la serie histórica, se deduce que, los daños producidos por la especie, afectan al 28,88% de los municipios de la región, tan solo 13 de los 45 términos municipales que configuran la Región de Murcia, han solicitado daños por la especie.


El término municipal que más daños sufre, es Cieza representando el 24,32% de la serie.

Figura 4. Autorizaciones ciervo. Serie 2012-2024



FUENTE: DG & Elaboración propia

Gráfico 12. Autorizaciones por daños de ciervo. Serie 2012-2024 por TM



FUENTE: DG & Elaboración propia

Tabla 5. Autorizaciones de ciervo por Término Municipal

TERMINO MUNICIPAL	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALES	%_TOTALES
Abanilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	2	0	11	1,57
Abarán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Águilas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Albudeite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alcantarilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Aledo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alguazas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alhama de Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Archena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,14
Beniel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Blanca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bullas	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	4	0,57
Calasparra	9	6	16	0	0	0	0	0	4	4	18	25	42	124	17,74
Campos del Río	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Caravaca de la Cruz	0	0	0	0	3	6	2	1	2	2	8	5	5	34	4,86
Cartagena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cehegín	16	15	48	0	13	7	10	2	5	8	6	2	10	142	20,31
Ceutí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cieza	13	11	26	24	19	5	9	8	8	10	12	8	17	170	24,32
Las Torres de Cotillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fortuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fuente Álamo de Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Jumilla	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	8	11	1,57
La Unión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Librilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lorca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lorquí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Los Alcázares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mazarrón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Molina de Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Moratalla	0	0	0	0	0	0	1	3	0	8	6	9	7	34	4,86
Mula	0	0	4	0	1	1	11	10	0	0	0	4	7	38	5,44
Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ojós	0	0	0	0	2	1	1	4	2	6	1	2	2	21	3,00
Pliego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Puerto Lumbreras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ricote	7	0	11	19	15	7	7	7	9	9	5	4	8	108	15,45
San Javier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
San Pedro del Pinatar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Santomera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Torre-Pacheco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ulea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Villanueva del Río Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,14
Yecla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALES	46	32	105	43	54	27	42	35	30	52	62	64	107	699,00	100,00


Nota: Autorizaciones por daños pedidos para ciervo, para la serie 2012-2024, por término municipal; **TOTALES**, resultados totales para el término municipal y para la Región de Murcia. **%_TOTALES**, representación en tanto por ciento para los permisos por daños, vistas las anualidades dadas, por término municipal.

FUENTE: DG & Elaboración propia

2.2.2. Usos del suelo y tipología de daños

Si analizamos los tipos de cultivos dañados, durante la serie, se observa que los daños producidos por la especie se concentran sobre cultivos en el 97,71% de los casos, siendo el cultivo más afectado el almendro, en el 42,57% de los casos, seguidos de los frutales no cítricos con el 10.64%.

**Gráfico 13. Tipología de daños por en
cultivos. Ciervo. Serie 2012-2024**




FUENTE: DG & Elaboración propia

2.2.3. Número de capturas de ciervo

El número de capturas en la Región de Murcia, para las anualidades objeto de estudio, tienen un marcado carácter exponencial. El 29,04% de las capturas se realizarían sobre machos, mientras que el 70,76% de las mismas se realizarían sobre hembras. Mostrando una relación de 2,44 hembras por macho. Dato favorable para garantizar el control de la dinámica poblacional de la especie.


Gráfico 14.Relación sex ratio. Capturas
ciervo. Serie 2012-2024



FUENTE: DG & Elaboración propia


En relación a las capturas globales, se muestra una tendencia al alza. Las capturas se producen en el 26,66% de los municipios de la región. Destacando Cehégín, que representa el 39,38% de las capturas totales para las anualidades dadas, seguido de Cieza con el 25,93%.

Gráfico 15. Número de capturas de ciervo. Serie 2012-2024




FUENTE: DG & Elaboración propia

Gráfico 16. Capturas de ciervo. Serie 2012-2024 por TM



FUENTE: DG & Elaboración propia

Figura 5. Capturas totales de ciervo.
2012-2024



FUENTE: DG & Elaboración propia

Tabla 6. Capturas de ciervo por término municipal

TERMINO MUNICIPAL	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALES	%_TOTALES
Abanilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,19
Abarán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Águilas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Albudeite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alcantarilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Aledo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alguazas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alhama de Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Archena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0,39
Beniel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Blanca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bullas	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0,58
Calasparra	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	3	9	10	30	5,85
Campos del Río	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Caravaca de la Cruz	0	0	0	0	0	2	6	0	0	2	0	4	1	15	2,92
Cartagena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cehegín	8	10	81	0	29	9	14	4	11	10	8	3	15	202	39,38
Ceutí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cieza	5	7	11	14	13	3	5	5	14	8	7	9	32	133	25,93
Las Torres de Cotillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fortuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fuente Álamo de Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Jumilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0,39
La Unión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Librilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lorca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lorquí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Los Alcázares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mazarrón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Molina de Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Moratalla	0	0	0	0	0	0	1	0	0	9	11	11	18	50	9,75
Mula	0	0	6	0	0	0	4	7	0	0	0	0	0	17	3,31
Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ojós	0	0	0	0	2	0	1	3	4	3	0	0	1	14	2,73
Pliego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Puerto Lumbreras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ricote	1	0	5	4	6	4	2	3	9	2	0	3	5	44	8,58
San Javier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
San Pedro del Pinatar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Santomera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Torre-Pacheco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ulea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Villanueva del Río Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Yecla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALES	17	17	103	18	50	18	33	22	46	37	29	41	82	513	100,00

Nota: Capturas de ciervo, para la serie 2012-2024, por término municipal; **TOTALES**, resultados totales para el término municipal y para la Región de Murcia. **%_TOTALES**, representación en tanto por ciento para las capturas, vistas las anualidades dadas, por término municipal.

Tabla 7. Capturas por sexo para el ciervo

2012	2012	2012	2013	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2016	2016	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024
M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J
8	9	0	10	7	0	32	71	0	17	1	0	5	45	0	1	17	0	4	28	1	4	18	0	8	38	0	13	24	0	3	26	0	10	31	0	34	48	0

Nota: Capturas de ciervo por sexo, para la serie 2012-2024. Donde **M**; machos, **H**; hembras, **J**; jóvenes

FUENTE: DG & Elaboración propia

Tabla 8. Sex ratio de capturas para el ciervo

Totales capturas por sexo para la serie							
T_M	T_H	T_J	TT	%_M	%_H	%_J	SEX RATIO
149	363	1	513	29,04	70,76	0,19	2,44
Nota: Capturas totales por sexo, para la serie 2012-2024. Donde T_M ; totales machos, T_H ; totales hembras, T_J ; totales jóvenes; %_M ; porcentaje machos sobre el total; %_H ; porcentaje hembras sobre el total; %_J ; porcentaje jóvenes sobre el total; SEX RATIO ; relación entre hembras y machos							


FUENTE: DG & Elaboración propia

2.3. Arruí

2.3.1. Autorizaciones de arruí

El número de autorizaciones solicitadas por daños provocados por la especie ha fluctuado a lo largo de los últimos años.

Gráfico 17. Evolución autorizaciones por daños de arruí




FUENTE: DG & Elaboración propia

Vistas las autorizaciones solicitadas en la serie histórica, se deduce que, los daños producidos por la especie, afectan al 48,89% de los municipios de la región, tan solo 22 de los 45 términos municipales que configuran la Región de Murcia, han solicitado daños por la especie.


El término municipal que más daños sufre, es Lorca representando el 44,15% de la serie.

Figura 6. Autorizaciones arruí. Serie 2012-2024



FUENTE: DG & Elaboración propia

Gráfico 18. Autorizaciones por daños de arruí. Serie 2012-2024 por TM



FUENTE: DG & Elaboración propia

Tabla 9. Autorizaciones de arruí por Término Municipal

TERMINO MUNICIPAL	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALES	%_TOTALES
Abanilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Abarán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0,20
Águilas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Albudeite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alcantarilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Aledo	3	3	21	0	13	0	5	6	1	2	0	3	1	58	3,87
Alguazas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alhama de Murcia	1	0	6	0	4	1	1	9	2	4	6	3	5	42	2,81
Archena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,07
Beniel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Blanca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,07
Bullas	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	4	0,27
Calasparra	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7	18	24	50	3,34
Campos del Río	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1	5	0,33
Caravaca de la Cruz	0	0	0	0	0	2	3	0	1	1	2	0	2	11	0,73
Cartagena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cehegín	2	0	32	0	17	0	10	10	7	11	10	19	16	134	8,95
Ceutí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cieza	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	1	1	1	7	0,47
Las Torres de Cotillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fortuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fuente Álamo de Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Jumilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0,13
La Unión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Librilla	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	2	3	2	13	0,87
Lorca	33	23	127	0	76	22	88	68	20	79	50	42	33	661	44,15
Lorquí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Los Alcázares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mazarrón	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,07
Molina de Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Moratalla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mula	0	2	44	0	13	76	65	25	0	0	0	8	11	244	16,30
Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ojós	0	0	0	0	2	0	1	4	3	5	0	1	1	17	1,14
Pliego	0	0	4	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	7	0,47
Puerto Lumbreras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ricote	2	2	6	14	9	0	0	8	7	14	10	11	22	105	7,01
San Javier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
San Pedro del Pinatar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Santomera	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0,07
Torre-Pacheco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totana	9	1	58	0	25	3	9	14	1	4	1	2	2	129	8,62
Ulea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Villanueva del Río Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,07
Yecla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALES	51	32	301	15	160	108	182	147	44	125	89	115	128	1.497,00	100,00


Nota: Autorizaciones por daños pedidos para arruí, para la serie 2012-2024, por término municipal; **TOTALES**, resultados totales para el término municipal y para la Región de Murcia. **%_TOTALES**, representación en tanto por ciento para los permisos por daños, vistas las anualidades dadas, por término municipal.

FUENTE: DG & Elaboración propia

2.3.2. Usos del suelo y tipología de daños

Si analizamos los tipos de cultivos dañados, durante la serie, se observa que los daños producidos por la especie se concentran sobre cultivos en el 95,66% de los casos, siendo el cultivo más afectado el almendro, en el 53,987% de los casos, seguidos de frutales no cítricos con el 4,25%.

Gráfico 19. Tipología de daños por en cultivos. Arruí. Serie 2012-2024




FUENTE: DG & Elaboración propia

2.3.3. Número de capturas de arruí

El número de capturas en la Región de Murcia, para las anualidades objeto de estudio, ha descendido a lo largo de la serie. El 27,07% de las capturas se realizarían sobre machos, mientras que el 68,23% de las mismas se realizarían sobre hembras. Mostrando una relación de 2,52 hembras por macho. Dato favorable para garantizar el control de la dinámica poblacional de la especie.


Gráfico 20. Relación sex ratio. Capturas arruí. Serie 2012-2024



FUENTE: DG & Elaboración propia


En relación a las capturas globales, se muestra una tendencia bajista. Las capturas se producen en el 33,33% de los municipios de la región. Destacando Lorca, que representa el 63,15% de las capturas totales para las anualidades dadas, seguido de Mula con el 14,04%.

Gráfico 21. Número de capturas de arruí. Serie 2012-2024




FUENTE: DG & Elaboración propia

Gráfico 22. Capturas de arruí. Serie 2012-2024 por TM



FUENTE: DG & Elaboración propia

Figura 7. Capturas totales de arruí. 2012-2024



FUENTE: DG & Elaboración propia

Tabla 10. Capturas de arruí por término municipal

TERMINO MUNICIPAL	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALES	%_TOTALES
Abanilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Abarán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Águilas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Albudeite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alcantarilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Aledo	4	2	26	0	21	0	16	7	1	2	0	3	0	82	2,59
Alguazas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alhama de Murcia	0	0	3	0	1	0	0	3	0	2	0	0	4	13	0,41
Archena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0,03
Beniel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Blanca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bullas	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0,09
Calasparra	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	5	0,16
Campos del Río	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Caravaca de la Cruz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cartagena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cehegín	3	0	71	0	37	0	29	15	14	46	15	20	0	250	7,89
Ceutí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cieza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0,13
Las Torres de Cotillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fortuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fuente Álamo de Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Jumilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
La Unión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Librilla	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0,06
Lorca	31	27	213	0	115	143	426	252	57	393	236	45	64	2.002	63,15
Lorquí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Los Alcázares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mazarrón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Molina de Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Moratalla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mula	0	5	81	0	0	175	146	38	0	0	0	0	0	445	14,04
Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ojós	0	0	0	0	0	0	2	6	7	0	0	1	2	18	0,57
Pliego	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,13
Puerto Lumbreras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ricote	0	0	0	2	9	0	0	18	10	17	6	3	21	86	2,71
San Javier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
San Pedro del Pinatar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Santomera	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	0,16
Torre-Pacheco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totana	9	1	129	0	24	7	31	33	0	8	2	3	3	250	7,89
Ulea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Villanueva del Río Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Yecla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALES	47	35	525	2	210	325	650	380	92	474	259	75	96	3.170	100,00

Nota: Capturas de arruí, para la serie 2012-2024, por término municipal; **TOTALES**, resultados totales para el término municipal y para la Región de Murcia. **%_TOTALES**, representación en tanto por ciento para las capturas, vistas las anualidades dadas, por término municipal.

FUENTE: DG & Elaboración propia

Tabla 11. Capturas por sexo para el arruí

2012	2012	2012	2013	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2016	2016	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024
M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J
2	45	0	2	33	0	58	467	0	2	0	0	31	179	0	89	210	26	210	357	83	114	226	40	27	65	0	175	299	0	98	161	0	23	52	0	27	69	0
Nota: Capturas de arruí por sexo, para la serie 2012-2024. Donde M ; machos, H ; hembras, J ; jóvenes																																						

FUENTE: DG & Elaboración propia

Tabla 12.Sex ratio de capturas para el arruí

Totales capturas por sexo para la serie							
T_M	T_H	T_J	TT	%_M	%_H	%_J	SEX RATIO
858	2.163	149	3.170	27,07	68,23	4,70	2,52
Nota: Capturas totales por sexo, para la serie 2012-2024. Donde T_M; totales machos, T_H; totales hembras, T_J; totales jóvenes; %_M; porcentaje machos sobre el total; %_H; porcentaje hembras sobre el total; %_J; porcentaje jóvenes sobre el total; SEX RATIO; relación entre hembras y machos							


FUENTE: DG & Elaboración propia

2.4. Cabra montesa

2.4.1. Autorizaciones de cabra montesa

El número de autorizaciones solicitadas por daños provocados por la especie ha aumentado a lo largo de los últimos años, poniendo de manifiesto la consolidación de la especie en la región.

Gráfico 23. Evolución autorizaciones por daños de cabra montesa




FUENTE: DG & Elaboración propia

Vistas las autorizaciones solicitadas en la serie histórica, se deduce que, los daños producidos por la especie, afectan al 51,11% de los municipios de la región, tan solo 23 de los 45 términos municipales que configuran la Región de Murcia, han solicitado daños por la especie.


El término municipal que más daños sufre, es Ricote representando el 15,37% de la serie.

Figura 8. Autorizaciones cabra montesa. Serie 2012-2024



FUENTE: DG & Elaboración propia

Gráfico 24. Autorizaciones por daños de cabra montesa. Serie 2012-2024 por TM



FUENTE: DG & Elaboración propia

Tabla 13. Autorizaciones de cabra montesa por Término Municipal

TERMINO MUNICIPAL	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALES	%_TOTALES
Abanilla	0	0	0	0	0	1	1	2	4	2	13	26	22	71	11,49
Abarán	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0,65
Águilas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Albudeite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alcantarilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Aledo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alguazas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alhama de Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0,32
Archena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Beniel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Blanca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,16
Bullas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0,32
Calasparra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	19	25	53	8,58
Campos del Río	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	0,65
Caravaca de la Cruz	0	0	0	0	3	4	2	1	3	2	8	1	8	32	5,18
Cartagena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cehegín	0	0	0	0	1	2	1	0	0	3	0	2	4	13	2,10
Ceutí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cieza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	8	13	2,10
Las Torres de Cotillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fortuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	2	11	1,78
Fuente Álamo de Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0,65
Jumilla	0	0	0	0	4	1	4	2	1	3	9	14	17	55	8,90
La Unión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Librilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,16
Lorca	0	0	0	0	4	1	0	5	4	10	5	15	10	54	8,74
Lorquí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Los Alcázares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mazarrón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Molina de Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Moratalla	0	0	0	0	11	1	20	8	0	19	12	13	10	94	15,21
Mula	0	0	0	0	0	2	6	1	1	0	0	0	3	13	2,10
Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ojós	0	0	0	0	0	0	3	9	0	3	0	4	6	25	4,05
Pliego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Puerto Lumbreras	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	3	1	11	1,78
Ricote	0	0	0	0	13	4	11	15	12	8	5	10	17	95	15,37
San Javier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
San Pedro del Pinatar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Santomera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Torre-Pacheco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ulea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	0,65
Villanueva del Río Segura	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	2	1	0	11	1,78
Yecla	0	0	0	0	0	0	0	7	14	9	6	9	0	45	7,28
TOTALES	0	0	0	0	37	16	48	52	44	71	77	128	145	618,00	100,00


Nota: Autorizaciones por daños pedidos para cabra montesa, para la serie 2012-2024, por término municipal; **TOTALES**, resultados totales para el término municipal y para la Región de Murcia. **%_TOTALES**, representación en tanto por ciento para los permisos por daños, vistas las anualidades dadas, por término municipal.

FUENTE: DG & Elaboración propia

2.4.2. Usos del suelo y tipología de daños

Si analizamos los tipos de cultivos dañados, durante la serie, se observa que los daños producidos por la especie se concentran sobre cultivos en el 94,50% de los casos, siendo el cultivo más afectado el almendro, en el 64,60% de los casos, seguidos de frutales no cítricos con el 11,26%.

Gráfico 25. Tipología de daños por en cultivos. Cabra montesa. Serie 2012-2024




FUENTE: DG & Elaboración propia

2.4.3. Número de capturas de cabra montesa

El número de capturas en la Región de Murcia, para las anualidades objeto de estudio, ha descendido a lo largo de la serie. El 18,57% de las capturas se realizarían sobre machos, mientras que el 80,62% de las mismas se realizarían sobre hembras. Mostrando una relación de 4,34 hembras por macho. Dato excesivo para garantizar el control de la dinámica poblacional de la especie.


Gráfico 26. Relación sex ratio. Capturas cabra montesa. Serie 2012-2024



FUENTE: DG & Elaboración propia


En relación a las capturas globales, se muestra una tendencia bajista. Las capturas se producen en el 37,77% de los municipios de la región. Destacando Moratalla, que representa el 23,18% de las capturas totales para las anualidades dadas, seguido de Jumilla con el 21,39%.

Gráfico 27. Número de capturas de cabra montesa. Serie 2012-2024




FUENTE: DG & Elaboración propia

Gráfico 28. Capturas de cabra montesa. Serie 2012-2024 por TM



FUENTE: DG & Elaboración propia

Figura 9. Capturas totales de cabra montesa. 2012-2024



FUENTE: DG & Elaboración propia

Tabla 14. Capturas de cabra montesa por término municipal

TERMINO MUNICIPAL	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALES	%_TOTALES
Abanilla	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	8	5	8	24	3,89
Abarán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Águilas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Albudeite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alcantarilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Aledo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alguazas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alhama de Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Archena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Beniel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Blanca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bullas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Calasparra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	8	1,30
Campos del Río	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Caravaca de la Cruz	0	0	0	0	0	0	0	3	5	4	13	2	2	29	4,70
Cartagena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cehegín	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	5	3	12	1,94
Ceutí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cieza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	4	0,65
Las Torres de Cotillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fortuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4	0,65
Fuente Álamo de Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	1,62
Jumilla	0	0	0	0	2	0	4	2	0	30	40	54	0	132	21,39
La Unión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Librilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lorca	0	0	0	0	3	1	0	10	9	29	7	3	19	81	13,13
Lorquí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Los Alcázares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mazarrón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Molina de Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Moratala	0	0	0	0	21	1	17	9	0	43	20	24	8	143	23,18
Mula	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	6	0,97
Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ojós	0	0	0	0	0	0	17	7	0	3	0	6	7	40	6,48
Pliego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Puerto Lumbreras	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	3	9	1,46
Ricote	0	0	0	0	16	0	6	8	13	9	1	0	8	61	9,89
San Javier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
San Pedro del Pinatar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Santomera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Torre-Pacheco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ulea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,16
Villanueva del Río Segura	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	0	5	0,81
Yecla	0	0	0	0	0	0	0	7	11	19	3	8	0	48	7,78
TOTALES	0	0	0	0	42	6	46	51	41	146	99	113	73	617	100,00

Nota: Capturas de cabra montesa, para la serie 2012-2024, por término municipal; **TOTALES**, resultados totales para el término municipal y para la Región de Murcia. **%_TOTALES**, representación en tanto por ciento para las capturas, vistas las anualidades dadas, por término municipal.

FUENTE: DG & Elaboración propia

Tabla 15. Capturas por sexo para cabra montesa

2012	2012	2012	2013	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2016	2016	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024
M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	38	0	0	6	0	11	33	2	9	42	0	7	33	1	32	112	2	7	89	0	26	87	0	18	55	0

Nota: Capturas de cabra montesa por sexo, para la serie 2012-2024. Donde **M**; machos, **H**; hembras, **J**; jóvenes

FUENTE: DG & Elaboración propia

Tabla 16. Sex ratio de capturas para cabra montesa

Totales capturas por sexo para la serie							
T_M	T_H	T_J	TT	%_M	%_H	%_J	SEX RATIO
114	495	5	614	18,57	80,62	0,81	4,34

Nota: Capturas totales por sexo, para la serie 2012-2024. Donde **T_M**; totales machos, **T_H**; totales hembras, **T_J**; totales jóvenes; **%_M**; porcentaje machos sobre el total; **%_H**; porcentaje hembras sobre el total; **%_J**; porcentaje jóvenes sobre el total; **SEX RATIO**; relación entre hembras y machos


FUENTE: DG & Elaboración propia

2.5. Muflón

2.5.1. Autorizaciones de muflón

El número de autorizaciones solicitadas por daños provocados por la especie ha aumentado a lo largo de los últimos años, poniendo de manifiesto la consolidación de la especie en la región.

Gráfico 29. Evolución autorizaciones por daños de muflón




FUENTE: DG & Elaboración propia

Vistas las autorizaciones solicitadas en la serie histórica, se deduce que, los daños producidos por la especie, afectan al 31,11% de los municipios de la región, tan solo 14 de los 45 términos municipales que configuran la Región de Murcia, han solicitado daños por la especie.


El término municipal que más daños sufre, es Abanilla representando el 34,53% de la serie.

Figura 10. Autorizaciones muflón. Serie 2012-2024



FUENTE: DG & Elaboración propia

Gráfico 30. Autorizaciones por daños de muflón. Serie 2012-2024 por TM



FUENTE: DG & Elaboración propia

Tabla 17. Autorizaciones de muflón por Término Municipal

TERMINO MUNICIPAL	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALES	%_TOTALES
Abanilla	0	0	0	0	0	1	0	0	4	11	13	25	23	77	34,53
Abarán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Águilas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Albudeite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alcantarilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Aledo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alguazas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alhama de Murcia	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	8	6	19	8,52
Archena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Beniel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Blanca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bullas	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	6	2,69
Calasparra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1,35
Campos del Río	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Caravaca de la Cruz	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,45
Cartagena	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	1	1	0	6	2,69
Cehegín	4	6	15	0	1	2	4	0	1	6	3	2	7	51	22,87
Ceutí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cieza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Las Torres de Cotillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fortuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1,35
Fuente Álamo de Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0,90
Jumilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	4,04
La Unión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Librilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lorca	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4	1,79
Lorquí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Los Alcázares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mazarrón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Molina de Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Moratalla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mula	0	0	0	0	1	2	10	6	0	0	0	0	2	21	9,42
Murcia	0	0	0	0	0	2	1	0	0	2	3	2	4	14	6,28
Ojós	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Pliego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Puerto Lumbreras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ricote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
San Javier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
San Pedro del Pinatar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Santomera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Torre-Pacheco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ulea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Villanueva del Río Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Yecla	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	2	0	0	7	3,14
TOTALES	5	6	18	0	3	8	19	6	6	25	26	41	60	223,00	100,00


Nota: Autorizaciones por daños pedidos para muflón, para la serie 2012-2024, por término municipal; **TOTALES**, resultados totales para el término municipal y para la Región de Murcia. **%_TOTALES**, representación en tanto por ciento para los permisos por daños, vistas las anualidades dadas, por término municipal.

FUENTE: DG & Elaboración propia

2.5.2. Usos del suelo y tipología de daños

Si analizamos los tipos de cultivos dañados, durante la serie, se observa que los daños producidos por la especie se concentran sobre cultivos en el 98,65% de los casos, siendo el cultivo más afectado el almendro, en el 53,60% de los casos, seguidos de cítricos con el 10,36%.

Gráfico 31. Tipología de daños por en cultivos. Muflón. Serie 2012-2024




FUENTE: DG & Elaboración propia

2.5.3. Número de capturas de muflón

El número de capturas en la Región de Murcia, para las anualidades objeto de estudio, ha fluctuado a lo largo de la serie. El 33,33% de las capturas se realizarían sobre machos, mientras que el 65,82% de las mismas se realizarían sobre hembras. Mostrando una relación de 1,97 hembras por macho. Dato favorable para garantizar el control de la dinámica poblacional de la especie.


Gráfico 32. Relación sex ratio. Capturas muflón. Serie 2012-2024



FUENTE: DG & Elaboración propia


En relación a las capturas globales, se muestra una tendencia al alza. Las capturas se producen en el 20,00% de los municipios de la región. Destacando Cehegín, que representa el 41,08% de las capturas totales para las anualidades dadas, seguido de Yecla con el 22,82%.

Gráfico 33. Número de capturas de muflón. Serie 2012-2024




FUENTE: DG & Elaboración propia

Gráfico 34. Capturas de muflón. Serie 2012-2024 por TM



FUENTE: DG & Elaboración propia

Figura 11. Capturas totales de muflón. 2012-2024



FUENTE: DG & Elaboración propia

Tabla 18. Capturas de muflón por término municipal

TERMINO MUNICIPAL	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALES	%_TOTALES
Abanilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	15	10	6	41	17,01
Abarán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Águilas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Albudeite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alcantarilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Aledo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alguazas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alhama de Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	4,98
Archena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Beniel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Blanca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bullas	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,41
Calasparra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campos del Río	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Caravaca de la Cruz	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,41
Cartagena	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	6	0	0	10	4,15
Cehegín	3	8	30	0	0	1	24	0	2	20	7	4	0	99	41,08
Ceutí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cieza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Las Torres de Cotillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fortuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fuente Álamo de Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Jumilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
La Unión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Librilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lorca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lorquí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Los Alcázares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mazarrón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Molina de Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Moratalla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mula	0	0	0	0	0	5	11	3	0	0	0	0	0	19	7,88
Murcia	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	3	1,24
Ojós	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Pliego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Puerto Lumbreras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ricote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
San Javier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
San Pedro del Pinatar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Santomera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Torre-Pacheco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ulea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Villanueva del Río Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Yecla	0	0	0	0	30	0	0	0	5	20	0	0	0	55	22,82
TOTALES	3	8	31	0	30	7	39	3	7	52	29	14	18	241	100,00

Nota: Capturas de muflón, para la serie 2012-2024, por término municipal; **TOTALES**, resultados totales para el término municipal y para la Región de Murcia. **%_TOTALES**, representación en tanto por ciento para las capturas, vistas las anualidades dadas, por término municipal.

FUENTE: DG & Elaboración propia

Tabla 19. Capturas por sexo para muflón

2012	2012	2012	2013	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2016	2016	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024
M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J
0	0	0	4	4	0	13	18	0	0	0	0	15	15	0	2	5	0	9	30	0	2	1	0	1	4	2	12	40	0	9	19	0	5	9	0	7	11	0
Nota: Capturas de muflón por sexo, para la serie 2012-2024. Donde M ; machos, H ; hembras, J ; jóvenes																																						

FUENTE: DG & Elaboración propia

Tabla 20.Sex ratio de capturas para muflón

Totales capturas por sexo para la serie							
T_M	T_H	T_J	TT	%_M	%_H	%_J	SEX RATIO
79	156	2	237	33,33	65,82	0,84	1,97
Nota: Capturas totales por sexo, para la serie 2012-2023. Donde T_M; totales machos, T_H; totales hembras, T_J; totales jóvenes; %_M; porcentaje machos sobre el total; %_H; porcentaje hembras sobre el total; %_J; porcentaje jóvenes sobre el total; SEX RATIO; relación entre hembras y machos							


FUENTE: DG & Elaboración propia

2.6. Gamo

2.6.1. Autorizaciones de gamo

El número de autorizaciones solicitadas por daños provocados por la especie ha aumentado a lo largo de los últimos años, poniendo de manifiesto la consolidación de la especie en la región.

Gráfico 35. Evolución autorizaciones por daños de gamo




FUENTE: DG & Elaboración propia

Vistas las autorizaciones solicitadas en la serie histórica, se deduce que, los daños producidos por la especie, afectan al 11,11% de los municipios de la región, tan solo 5 de los 45 términos municipales que configuran la Región de Murcia, han solicitado daños por la especie.


El término municipal que más daños sufre, es Moratalla representando el 76,19% de la serie.

Figura 12. Autorizaciones gamo. Serie 2012-2024



FUENTE: DG & Elaboración propia

Gráfico 36. Autorizaciones por daños de gamo. Serie 2012-2024 por TM



FUENTE: DG & Elaboración propia

Tabla 21. Autorizaciones de gamo por Término Municipal


TERMINO MUNICIPAL	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALES	%_TOTALES
Abanilla	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4,76
Abarán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Águilas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Albudeite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alcantarilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Aledo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alguazas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alhama de Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Archena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Beniel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Blanca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bullas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Calasparra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campos del Río	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Caravaca de la Cruz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9,52
Cartagena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cehegín	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4,76
Ceutí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cieza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Las Torres de Cotillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fortuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fuente Álamo de Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Jumilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
La Unión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Librilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lorca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lorquí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Los Alcázares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mazarrón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Molina de Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Moratalla	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	3	5	4	16	76,19
Mula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ojós	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Pliego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Puerto Lumbreras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ricote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
San Javier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
San Pedro del Pinatar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Santomera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Torre-Pacheco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ulea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Villanueva del Río Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Yecla	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4,76
TOTALES	0	0	0	0	2	0	0	4	0	1	3	5	6	21,00	100,00
Nota: Autorizaciones por daños pedidos para gamo, para la serie 2012-2024, por término municipal; TOTALES , resultados totales para el término municipal y para la Región de Murcia. %_TOTALES , representación en tanto por ciento para los permisos por daños, vistas las anualidades dadas, por término municipal.															

FUENTE: DG & Elaboración propia

2.6.2. Usos del suelo y tipología de daños

Si analizamos los tipos de cultivos dañados, durante la serie, se observa que los daños producidos por la especie se concentran sobre cultivos en el 100,00% de los casos, siendo el cultivo más afectado el cereal, en el 42,86% de los casos, seguidos de almendros con el 42,86%.

Gráfico 37. Tipología de daños por en cultivos. Gamo. Serie 2012-2024




FUENTE: DG & Elaboración propia

2.6.3. Número de capturas de gamo

El número de capturas en la Región de Murcia, para las anualidades objeto de estudio, ha aumentado a lo largo de la serie. El 23,53% de las capturas se realizarían sobre machos, mientras que el 76,47% de las mismas se realizarían sobre hembras. Mostrando una relación de 3,25 hembras por macho. Dato favorable para garantizar el control de la dinámica poblacional de la especie.


Gráfico 38. Relación sex ratio. Capturas gamo. Serie 2012-2024



FUENTE: DG & Elaboración propia


En relación a las capturas globales, se muestra una tendencia al alza. Las capturas se producen en el 100,00% de los casos en el término municipal de Moratalla.

Gráfico 39. Número de capturas de gamo. Serie 2012-2024




FUENTE: DG & Elaboración propia

Gráfico 40. Capturas de gamo. Serie 2012-2024 por TM



FUENTE: DG & Elaboración propia

Figura 13. Capturas totales de gamo. 2012-2024



FUENTE: DG & Elaboración propia

Tabla 22. Capturas de gamo por término municipal

TERMINO MUNICIPAL	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALES	%_TOTALES
Abanilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Abarán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Águilas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Albudeite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alcantarilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Aledo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alguazas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alhama de Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Archena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Beniel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Blanca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bullas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Calasparra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campos del Río	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Caravaca de la Cruz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cartagena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cehegín	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ceutí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cieza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Las Torres de Cotillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fortuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fuente Álamo de Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Jumilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
La Unión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Librilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lorca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lorquí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Los Alcázares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mazarrón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Molina de Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Moratalla	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	4	7	3	17	100,00
Mula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ojós	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Pliego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Puerto Lumbreras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ricote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
San Javier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
San Pedro del Pinatar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Santomera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Torre-Pacheco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ulea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Villanueva del Río Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Yecla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALES	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	4	7	3	17	100,00

Nota: Capturas de gamo, para la serie 2012-2024, por término municipal; **TOTALES**, resultados totales para el término municipal y para la Región de Murcia. **%_TOTALES**, representación en tanto por ciento para las capturas, vistas las anualidades dadas, por término municipal.

FUENTE: DG & Elaboración propia

Tabla 23. Capturas por sexo para gamo

2012	2012	2012	2013	2013	2013	2014	2014	2014	2015	2015	2015	2016	2016	2016	2017	2017	2017	2018	2018	2018	2019	2019	2019	2020	2020	2020	2021	2021	2021	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024	2024
M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J	M	H	J
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	5	0	0	3	0

Nota: Capturas de gamo por sexo, para la serie 2012-2024. Donde **M**; machos, **H**; hembras, **J**; jóvenes

FUENTE: DG & Elaboración propia

Tabla 24.Sex ratio de capturas para gamo

Totales capturas por sexo para la serie						
T_M	T_H	T_J	TT	%_M	%_H	%_J
4	13	0	17	23,53	76,47	0,00
SEX RATIO						
3,25						

Nota: Capturas totales por sexo, para la serie 2012-2023. Donde **T_M**; totales machos, **T_H**; totales hembras, **T_J**; totales jóvenes; **%_M**; porcentaje machos sobre el total; **%_H**; porcentaje hembras sobre el total; **%_J**; porcentaje jóvenes sobre el total; **SEX RATIO**; relación entre hembras y machos

FUENTE: DG & Elaboración propia


Sección 3 – Análisis especies de Caza Menor

3.1. Paloma torcaz

3.1.1. Autorizaciones de paloma torcaz

El número de autorizaciones solicitadas por daños provocados por la especie ha aumentado a lo largo de los últimos años.

Gráfico 41. Evolución autorizaciones por daños de paloma torcaz




FUENTE: DG & Elaboración propia

Vistas las autorizaciones solicitadas en la serie histórica, se deduce que, los daños producidos por la especie, afectan al 28,88% de los municipios de la región, tan solo 13 de los 45 términos municipales que configuran la Región de Murcia, han solicitado daños por la especie.


El término municipal que más daños sufre, es Yecla representando el 49,47% de la serie.

Figura 14. Autorizaciones paloma torcaz. Serie 2012-2024



FUENTE: DG & Elaboración propia

Gráfico 42. Autorizaciones por daños de paloma torcaz. Serie 2012-2024 por TM



FUENTE: DG & Elaboración propia

Tabla 25. Autorizaciones de paloma torcaz por Término Municipal

TERMINO MUNICIPAL	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALES	%_TOTALES
Abanilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Abarán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Águilas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Albudeite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alcantarilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Aledo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alguazas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alhama de Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Archena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Beniel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Blanca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bullas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,53
Calasparra	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	5	5	18	9,47
Campos del Río	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,53
Caravaca de la Cruz	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1,05
Cartagena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,53
Cehegín	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ceutí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cieza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Las Torres de Cotillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fortuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fuente Álamo de Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Jumilla	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	32	36	18,95
La Unión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Librilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lorca	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	19	27	14,21
Lorquí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Los Alcázares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mazarrón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Molina de Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Moratalla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,53
Mula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,53
Murcia	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1,58
Ojós	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Pliego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Puerto Lumbreras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,53
Ricote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
San Javier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
San Pedro del Pinatar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Santomera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Torre-Pacheco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	2,11
Ulea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Villanueva del Río Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Yecla	0	0	0	3	0	6	3	4	6	11	13	24	24	94	49,47
TOTALES	0	0	3	0	8	4	4	6	15	17	29	40	64	190,00	100,00


Nota: Autorizaciones por daños pedidos para paloma torcaz, para la serie 2012-2024, por término municipal; **TOTALES**, resultados totales para el término municipal y para la Región de Murcia. **%_TOTALES**, representación en tanto por ciento para los permisos por daños, vistas las anualidades dadas, por término municipal.

FUENTE: DG & Elaboración propia

3.1.2. Usos del suelo y tipología de daños

Si analizamos los tipos de cultivos dañados, durante la serie, se observa que los daños producidos por la especie se concentran sobre cultivos en el 91,15% de los casos, siendo el cultivo más afectado las hortalizas, en el 41,15% de los casos, seguidos de los viñedos con el 17,71%.

Gráfico 43. Tipología de daños por en cultivos. Paloma torcaz. Serie 2012-2024




FUENTE: DG & Elaboración propia

3.1.3. Número de capturas de paloma torcaz

El número de capturas en la Región de Murcia, para las anualidades objeto de estudio, tienen un marcado carácter bajista.


En relación a las capturas globales, se muestra una tendencia al alza. Las capturas se producen en el 13,33% de los municipios de la región. Destacando Yecla, que representa el 94,10% de las capturas totales para las anualidades dadas, seguido de Jumilla con el 2,34%.

Gráfico 44. Número de capturas de paloma torcaz. Serie 2012-2024




FUENTE: DG & Elaboración propia

Gráfico 45. Capturas de paloma torcaz. Serie 2012-2024 por TM



FUENTE: DG & Elaboración propia

Figura 15. Capturas totales de paloma torcaz. 2012-2024



FUENTE: DG & Elaboración propia

Tabla 26. Capturas de paloma torcaz por término municipal

TERMINO MUNICIPAL	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALES	%_TOTALES
Abanilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Abarán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Águilas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Albudeite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alcantarilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Aledo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alguazas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alhama de Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Archena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Beniel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Blanca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bullas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Calasparra	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	8	8	8	29	0,38
Campos del Río	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Caravaca de la Cruz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cartagena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cehegín	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ceutí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cieza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Las Torres de Cotillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fortuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fuente Álamo de Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Jumilla	0	0	0	0	0	0	0	0	22	94	63	0	0	179	2,34
La Unión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Librilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lorca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	1	86	1,12
Lorquí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Los Alcázares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mazarrón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Molina de Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Moratalla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ojós	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Pliego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Puerto Lumbreras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	1,31
Ricote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
San Javier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
San Pedro del Pinatar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Santomera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Torre-Pacheco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	42	57	0,75
Ulea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Villanueva del Río Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Yecla	0	0	34	0	260	117	125	538	442	705	1.221	3.757	0	7.199	94,10
TOTALES	0	0	34	0	260	117	125	538	469	799	1.292	3.965	51	7.650	100,00

Nota: Capturas de paloma torcaz, para la serie 2012-2024, por término municipal; **TOTALES**, resultados totales para el término municipal y para la Región de Murcia. **%_TOTALES**, representación en tanto por ciento para las capturas, vistas las anualidades dadas, por término municipal.


FUENTE: DG & Elaboración propia

3.2. Paloma bravía

3.2.1. Autorizaciones de paloma bravía

El número de autorizaciones solicitadas por daños provocados por la especie ha fluctuado a lo largo de los últimos años.

Gráfico 46. Evolución autorizaciones por daños de paloma bravía




FUENTE: DG & Elaboración propia

Vistas las autorizaciones solicitadas en la serie histórica, se deduce que, los daños producidos por la especie, afectan al 53,33% de los municipios de la región, tan solo 24 de los 45 términos municipales que configuran la Región de Murcia, han solicitado daños por la especie.


El término municipal que más daños sufre, es Lorca representando el 38,48% de la serie.

Figura 16. Autorizaciones paloma bravía. Serie 2012-2024



FUENTE: DG & Elaboración propia

Gráfico 47. Autorizaciones por daños de paloma bravía. Serie 2012-2024 por TM



FUENTE: DG & Elaboración propia

Tabla 27. Autorizaciones de paloma bravía por Término Municipal

TERMINO MUNICIPAL	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALES	%_TOTALES
Abanilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Abarán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Águilas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Albudeite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alcantarilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Aledo	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1,52
Alguazas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alhama de Murcia	0	0	0	0	0	1	5	4	1	1	0	0	0	12	3,04
Archena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Beniel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Blanca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bullas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0,25
Calasparra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0,51
Campos del Río	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Caravaca de la Cruz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	0,76
Cartagena	0	0	0	0	0	16	10	0	1	7	0	4	4	42	10,63
Cehegín	2	3	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	10	2,53
Ceutí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cieza	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,25
Las Torres de Cotillas	1	1	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	6	1,52
Fortuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fuente Álamo de Murcia	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	3	0,76
Jumilla	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	9	9	16	38	9,62
La Unión	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	4	1,01
Librilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lorca	31	30	20	5	45	2	2	4	0	1	1	4	7	152	38,48
Lorquí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Los Alcázares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0,25
Mazarrón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Molina de Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Moratalla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0,51
Mula	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0,51
Murcia	0	0	0	0	4	8	4	0	0	3	0	1	1	21	5,32
Ojós	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Pliego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Puerto Lumbreras	2	6	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12	3,04
Ricote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
San Javier	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0,25
San Pedro del Pinatar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Santomera	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1	6	1,52
Torre-Pacheco	0	0	0	0	0	8	2	1	1	8	1	0	1	22	5,57
Totana	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	5	1,27
Ulea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0,51
Villanueva del Río Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Yecla	0	4	2	0	3	1	1	3	3	1	12	11	0	41	10,38
TOTALES	39	47	30	7	55	43	27	12	8	28	33	33	33	395,00	100,00


Nota: Autorizaciones por daños pedidos para paloma bravía, para la serie 2012-2024, por término municipal; **TOTALES**, resultados totales para el término municipal y para la Región de Murcia. **%_TOTALES**, representación en tanto por ciento para los permisos por daños, vistas las anualidades dadas, por término municipal.

FUENTE: DG & Elaboración propia

3.2.2. Usos del suelo y tipología de daños

Si analizamos los tipos de daños, durante la serie, se observa que los daños producidos por la especie se concentran sobre ganadería en el 71,90% de los casos, siendo los daños a cultivos el 16,46%. El cultivo más afectado son los cereales, en el 2,80% de los casos, seguidos de los viñedos con el 2,29%.

Gráfico 48. Tipología de daños. Paloma bravía. Serie 2012-2024




FUENTE: DG & Elaboración propia

3.2.3. Número de capturas de paloma bravía

El número de capturas en la Región de Murcia, para las anualidades objeto de estudio, tienen un marcado carácter descendente.


En relación a las capturas globales, se muestra una tendencia a la baja. Las capturas se producen en el 40,00% de los municipios de la región. Destacando Lorca, que representa el 37,27% de las capturas totales para las anualidades dadas, seguido de Yecla con el 13,38%.

Gráfico 49. Número de capturas de paloma bravía. Serie 2012-2024




FUENTE: DG & Elaboración propia

Gráfico 50. Capturas de paloma bravía. Serie 2012-2024 por TM



FUENTE: DG & Elaboración propia

Figura 17. Capturas totales de paloma bravía. 2012-2024



FUENTE: DG & Elaboración propia

Tabla 28. Capturas de paloma bravía por término municipal

TERMINO MUNICIPAL	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALES	%_TOTALES
Abanilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Abarán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Águilas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Albudeite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alcantarilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Aledo	201	500	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741	1,99
Alguazas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alhama de Murcia	0	0	0	0	0	990	901	905	60	300	0	0	0	3.156	8,48
Archena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Beniel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Blanca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bullas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Calasparra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0,02
Campos del Río	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Caravaca de la Cruz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cartagena	0	0	0	0	0	967	1.162	0	0	500	0	0	0	2.629	7,06
Cehegín	365	585	480	0	800	400	0	0	0	0	0	0	0	2.630	7,07
Ceutí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cieza	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0,12
Las Torres de Cotillas	600	530	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	1.850	4,97
Fortuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fuente Álamo de Murcia	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	21	0,06
Jumilla	0	0	0	0	0	256	0	0	0	0	701	1.032	0	1.989	5,34
La Unión	0	0	0	0	0	95	60	0	56	0	0	0	0	211	0,57
Librilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lorca	2.398	3.534	2.665	970	2.135	0	146	613	0	25	60	510	799	13.855	37,23
Lorquí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Los Alcázares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mazarrón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Molina de Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Moratalla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	0	0	320	0,86
Mula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Murcia	0	0	0	0	0	612	833	0	0	0	0	0	0	1.445	3,88
Ojós	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Pliego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Puerto Lumbreras	0	540	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660	1,77
Ricote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
San Javier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
San Pedro del Pinatar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Santomera	0	0	394	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0	484	1,30
Torre-Pacheco	0	0	0	0	0	470	138	0	0	860	0	0	0	1.468	3,94
Totana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720	0	4	0	724	1,95
Ulea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Villanueva del Río Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Yecla	0	18	20	0	474	350	45	296	137	700	791	2.148	0	4.979	13,38
TOTALES	3.564	5.707	3.764	970	4.129	4.161	3.285	1.814	253	3.113	1.962	3.694	799	37.215	100,00

Nota: Capturas de paloma bravía, para la serie 2012-2024, por término municipal; **TOTALES**, resultados totales para el término municipal y para la Región de Murcia. **%_TOTALES**, representación en tanto por ciento para las capturas, vistas las anualidades dadas, por término municipal.


FUENTE: DG & Elaboración propia

3.3. Tórtola turca

3.3.1. Autorizaciones de tórtola turca

El número de autorizaciones solicitadas por daños provocados por la especie ha descendido a lo largo de los últimos años, lo que podría suponer un problema dado el aumento de sus poblaciones.

Gráfico 51. Evolución autorizaciones por daños de tórtola turca




FUENTE: DG & Elaboración propia

Vistas las autorizaciones solicitadas en la serie histórica, se deduce que, los daños producidos por la especie, afectan al 35,55% de los municipios de la región, tan solo 16 de los 45 términos municipales que configuran la Región de Murcia, han solicitado daños por la especie.

El término municipal que más daños sufre, es Lorca representando el 70,85% de la serie.


Figura 18. Autorizaciones tórtola turca.

Serie 2012-2024



FUENTE: DG & Elaboración propia

Gráfico 52. Autorizaciones por daños de tórtola turca. Serie 2012-2024 por TM



FUENTE: DG & Elaboración propia

Tabla 29. Autorizaciones de tórtola turca por Término Municipal

TERMINO MUNICIPAL	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALES	%_TOTALES
Abanilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Abarán	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,50
Águilas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Albudeite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alcantarilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Aledo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,50
Alguazas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alhama de Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Archena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Beniel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Blanca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bullas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Calasparra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campos del Río	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Caravaca de la Cruz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cartagena	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1,51
Cehegín	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1,01
Ceutí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cieza	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,50
Las Torres de Cotillas	1	3	1	6	1	0	1	0	0	0	0	0	0	13	6,53
Fortuna	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,50
Fuente Álamo de Murcia	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,50
Jumilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
La Unión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Librilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lorca	31	33	23	5	45	3	1	0	0	0	0	0	0	141	70,85
Lorquí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Los Alcázares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1,01
Mazarrón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Molina de Segura	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1,51
Moratalla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Murcia	0	1	1	0	2	3	3	0	0	0	0	0	0	10	5,03
Ojós	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Pliego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Puerto Lumbreras	2	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	6,03
Ricote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
San Javier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
San Pedro del Pinatar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Santomera	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,50
Torre-Pacheco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totana	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	4	2,01
Ulea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Villanueva del Río Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Yecla	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1,51
TOTALES	38	45	32	14	53	7	5	0	0	1	1	3	0	199,00	100,00


Nota: Autorizaciones por daños pedidos para tórtola turca, para la serie 2012-2024, por término municipal; **TOTALES**, resultados totales para el término municipal y para la Región de Murcia. **%_TOTALES**, representación en tanto por ciento para los permisos por daños, vistas las anualidades dadas, por término municipal.

FUENTE: DG & Elaboración propia

3.3.2. Usos del suelo y tipología de daños

Si analizamos los tipos de daños, durante la serie, se observa que los daños producidos por la especie se concentran sobre ganadería en el 84,42% de los casos, siendo los daños a cultivos el 13,57%. El cultivo más afectado es el olivar, en el 1,01% de los casos, junto con los cereales en idéntico porcentaje.

Gráfico 53. Tipología de daños. Tórtola turca. Serie 2012-2024




FUENTE: DG & Elaboración propia

3.3.3. Número de capturas de tórtola turca

El número de capturas en la Región de Murcia, para las anualidades objeto de estudio, tienen un marcado carácter descendente.


En relación a las capturas globales, se muestra una tendencia a la baja. Las capturas se producen en el 28,88% de los municipios de la región. Destacando Lorca, que representa el 47,51% de las capturas totales para las anualidades dadas, seguido de Las Torres de Cotillas con el 30,28%.

Gráfico 54. Número de capturas de tórtola turca. Serie 2012-2024




FUENTE: DG & Elaboración propia

Gráfico 55. Capturas de tórtola turca. Serie 2012-2024 por TM



FUENTE: DG & Elaboración propia

Figura 19. Capturas totales de tórtola turca. 2012-2024



FUENTE: DG & Elaboración propia

Tabla 30. Capturas de tórtola turca por término municipal

TERMINO MUNICIPAL	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALES	%_TOTALES
Abanilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Abarán	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0,05
Águilas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Albudeite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alcantarilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Aledo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alguazas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alhama de Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Archena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Beniel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Blanca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bullas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Calasparra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campos del Río	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Caravaca de la Cruz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cartagena	0	0	160	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305	1,18
Cehegín	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ceutí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cieza	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0,13
Las Torres de Cotillas	120	2.364	1.200	2.970	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	7.854	30,28
Fortuna	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0,62
Fuente Álamo de Murcia	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	0,56
Jumilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
La Unión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Librilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lorca	3.150	4.508	2.892	580	1.190	0	0	0	0	0	0	0	0	12.320	47,51
Lorquí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Los Alcázares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mazarrón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Molina de Segura	0	0	0	0	2.443	0	0	0	0	0	0	0	0	2.443	9,42
Moratalla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Murcia	0	800	430	0	0	0	140	0	0	0	0	0	0	1.370	5,28
Ojós	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Pliego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Puerto Lumbreras	0	434	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	739	2,85
Ricote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
San Javier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
San Pedro del Pinatar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Santomera	0	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261	1,01
Torre-Pacheco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totana	0	0	50	0	0	0	0	0	0	40	0	35	0	125	0,48
Ulea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Villanueva del Río Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Yecla	0	25	0	0	38	100	0	0	0	0	0	0	0	163	0,63
TOTALES	3.415	8.131	5.333	3.709	5.031	100	140	0	0	40	0	35	0	25.934	100,00

Nota: Capturas de tórtola turca, para la serie 2012-2024, por término municipal; **TOTALES**, resultados totales para el término municipal y para la Región de Murcia. **%_TOTALES**, representación en tanto por ciento para las capturas, vistas las anualidades dadas, por término municipal.


FUENTE: DG & Elaboración propia

3.4. Estornino pinto

3.4.1. Autorizaciones de estornino pinto

El número de autorizaciones solicitadas por daños provocados por la especie presenta cierta constancia a lo largo de los últimos años.

Gráfico 56. Evolución autorizaciones por daños de estornino pinto




FUENTE: DG & Elaboración propia

Vistas las autorizaciones solicitadas en la serie histórica, se deduce que, los daños producidos por la especie, afectan al 20,00% de los municipios de la región, tan solo 9 de los 45 términos municipales que configuran la Región de Murcia, han solicitado daños por la especie.


El término municipal que más daños sufre, es Cieza representando el 27,27% de la serie.

Figura 20. Autorizaciones estornino pinto. Serie 2012-2024



FUENTE: DG & Elaboración propia

Gráfico 57. Autorizaciones por daños de estornino pinto. Serie 2012-2024 por TM



FUENTE: DG & Elaboración propia

Tabla 31. Autorizaciones de estornino pinto por Término Municipal

TERMINO MUNICIPAL	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALES	%_TOTALES
Abanilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Abarán	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2,73
Águilas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Albudeite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alcantarilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Aledo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alguazas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alhama de Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Archena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Beniel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Blanca	1	0	1	1	2	2	2	1	0	0	1	0	1	12	10,91
Bullas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Calasparra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campos del Río	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Caravaca de la Cruz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cartagena	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,91
Cehegín	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0,91
Ceutí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cieza	2	3	2	4	1	3	1	3	1	2	2	4	1	29	26,36
Las Torres de Cotillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fortuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fuente Álamo de Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Jumilla	2	3	3	2	1	2	3	1	0	1	3	5	4	30	27,27
La Unión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Librilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lorca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lorquí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Los Alcázares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mazarrón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Molina de Segura	3	3	3	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	14	12,73
Moratalla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ojós	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Pliego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Puerto Lumbreras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ricote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
San Javier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
San Pedro del Pinatar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Santomera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Torre-Pacheco	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,91
Totana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ulea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Villanueva del Río Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Yecla	3	4	3	0	1	0	2	3	1	2	0	0	0	19	17,27
TOTALES	14	15	12	8	5	9	9	9	2	5	7	9	6	110,00	100,00


Nota: Autorizaciones por daños pedidos para estornino pinto, para la serie 2012-2024, por término municipal; **TOTALES**, resultados totales para el término municipal y para la Región de Murcia. **%_TOTALES**, representación en tanto por ciento para los permisos por daños, vistas las anualidades dadas, por término municipal.

FUENTE: DG & Elaboración propia

3.4.2. Usos del suelo y tipología de daños

Si analizamos los tipos de cultivos dañados, durante la serie, se observa que los daños producidos por la especie se concentran sobre cultivos en el 98,18% de los casos, siendo el cultivo más afectado el viñedo, en el 42,73% de los casos, seguidos de los frutales con el 12,73%.

Gráfico 58. Tipología de daños por en cultivos. Estornino pinto. Serie 2012-2024




FUENTE: DG & Elaboración propia

3.4.3. Número de capturas de estornino pinto

El número de capturas en la Región de Murcia, para las anualidades objeto de estudio, tienen un marcado carácter bajista.


En relación a las capturas globales, se muestra una tendencia al alza. Las capturas se producen en el 15,55% de los municipios de la región. Destacando Jumilla, que representa el 30,63% de las capturas totales para las anualidades dadas, seguido de Cieza con el 26,88%.

Gráfico 59. Número de capturas de estornino pinto. Serie 2012-2024



FUENTE: DG & Elaboración propia

Gráfico 60. Capturas de estornino pinto. Serie 2012-2024 por TM



FUENTE: DG & Elaboración propia

Figura 21. Capturas totales de estornino pinto. 2012-2024



FUENTE: DG & Elaboración propia

Tabla 32. Capturas de estornino pinto por término municipal

TERMINO MUNICIPAL	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALES	%_TOTALES
Abanilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Abarán	20	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0,46
Águilas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Albudeite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alcantarilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Aledo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alguazas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alhama de Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Archena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Beniel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Blanca	31	0	78	35	238	50	78	35	0	0	0	0	0	545	9,01
Bullas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Calasparra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campos del Río	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Caravaca de la Cruz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cartagena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cehegín	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	50	0,83
Ceutí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cieza	17	133	59	113	65	225	46	264	200	155	72	277	0	1.626	26,88
Las Torres de Cotillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fortuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fuente Álamo de Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Jumilla	125	102	69	150	100	65	172	60	0	59	485	466	0	1.853	30,63
La Unión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Librilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lorca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lorquí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Los Alcázares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mazarrón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Molina de Segura	161	74	82	65	0	52	88	44	0	0	0	0	0	566	9,36
Moratalla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ojós	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Pliego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Puerto Lumbreras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ricote	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
San Javier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
San Pedro del Pinatar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Santomera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Torre-Pacheco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ulea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Villanueva del Río Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Yecla	0	598	0	0	27	0	128	258	51	320	0	0	0	1.382	22,84
TOTALES	354	915	288	363	430	392	512	661	251	534	607	743	0	6.050	100,00

Nota: Capturas de estornino pinto, para la serie 2012-2024, por término municipal; **TOTALES**, resultados totales para el término municipal y para la Región de Murcia. **%_TOTALES**, representación en tanto por ciento para las capturas, vistas las anualidades dadas, por término municipal.


FUENTE: DG & Elaboración propia

3.5. Zorro

3.5.1. Autorizaciones de zorro

El número de autorizaciones solicitadas por daños provocados por la especie ha fluctuado a lo largo de los últimos años.

Gráfico 61. Evolución autorizaciones por daños de zorro




FUENTE: DG & Elaboración propia

Vistas las autorizaciones solicitadas en la serie histórica, se deduce que, los daños producidos por la especie, afectan al 24,44% de los municipios de la región, tan solo 11 de los 45 términos municipales que configuran la Región de Murcia, han solicitado daños por la especie.


El término municipal que más daños sufre, es Murcia representando el 54,84% de la serie.

Figura 22. Autorizaciones zorro. Serie 2012-2024



FUENTE: DG & Elaboración propia

Gráfico 62. Autorizaciones por daños de zorro. Serie 2012-2023 por TM



FUENTE: DG & Elaboración propia

Tabla 33. Autorizaciones de zorro por Término Municipal

TERMINO MUNICIPAL	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALES	%_TOTALES
Abanilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Abarán	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1,61
Águilas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Albudeite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alcantarilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Aledo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alguazas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alhama de Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Archena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Beniel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Blanca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bullas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Calasparra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campos del Río	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Caravaca de la Cruz	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	4	6,45
Cartagena	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	3,23
Cehegín	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	4,84
Ceutí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cieza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Las Torres de Cotillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fortuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fuente Álamo de Murcia	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3	4,84
Jumilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
La Unión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Librilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lorca	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	7	0	9	14,52
Lorquí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Los Alcázares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mazarrón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Molina de Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Moratalla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mula	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	3,23
Murcia	0	0	0	0	0	7	7	8	0	9	3	0	0	34	54,84
Ojós	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Pliego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Puerto Lumbreras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ricote	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	3,23
San Javier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
San Pedro del Pinatar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Santomera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Torre-Pacheco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totana	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,61
Ulea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Villanueva del Río Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1,61
Yecla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALES	0	1	1	0	0	13	8	12	4	10	4	7	2	62,00	100,00


Nota: Autorizaciones por daños pedidos para zorro, para la serie 2012-2023, por término municipal; **TOTALES**, resultados totales para el término municipal y para la Región de Murcia. **%_TOTALES**, representación en tanto por ciento para los permisos por daños, vistas las anualidades dadas, por término municipal.

FUENTE: DG & Elaboración propia

3.5.2. Usos del suelo y tipología de daños

Si analizamos los tipos de daños, durante la serie, se observa que los daños producidos por la especie se concentran sobre aspectos de seguridad en el 20,97% de los casos, siendo los daños a cultivos el 50,00%. El cultivo más afectado son las instalaciones de riego en almendros, en el 24,19% de los casos, seguidos de las presentes en las hortalizas en el 12,90%.

Gráfico 63. Tipología de daños. Zorro. Serie 2012-2024




FUENTE: DG & Elaboración propia

3.5.3. Número de capturas de zorro

El número de capturas en la Región de Murcia, para las anualidades objeto de estudio, tienen un marcado carácter descendente.


En relación a las capturas globales, se muestra una tendencia a la baja. Las capturas se producen en el 17,77% de los municipios de la región. Destacando Murcia, que representa el 39,47% de las capturas totales para las anualidades dadas, seguido de Cehegín y Ricote, ambos con el 10,53%.

Gráfico 64. Número de capturas de zorro. Serie 2012-2024




FUENTE: DG & Elaboración propia

Gráfico 65. Capturas de zorro. Serie 2012-2024 por TM



FUENTE: DG & Elaboración propia

Figura 23. Capturas totales de zorro. 2012-2024



FUENTE: DG & Elaboración propia

Tabla 34. Capturas de zorro por término municipal

TERMINO MUNICIPAL	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALES	%_TOTALES
Abanilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Abarán	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3	7,32
Águilas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Albudeite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alcantarilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Aledo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alguazas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alhama de Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Archena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Beniel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Blanca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bullas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Calasparra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Campos del Río	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Caravaca de la Cruz	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	7,32
Cartagena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cehegín	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4	9,76
Ceutí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cieza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Las Torres de Cotillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fortuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fuente Álamo de Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Jumilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
La Unión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Librilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lorca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4,88
Lorquí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Los Alcázares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mazarrón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Molina de Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Moratalla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Murcia	0	0	0	0	0	4	0	11	0	0	0	0	0	15	36,59
Ojós	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Pliego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Puerto Lumbreras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ricote	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	3	7	17,07
San Javier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
San Pedro del Pinatar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Santomera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Torre-Pacheco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totana	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7,32
Ulea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Villanueva del Río Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	9,76
Yecla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
TOTALES	0	3	1	0	0	4	0	14	10	4	0	2	3	41	100,00

Nota: Capturas de zorro, para la serie 2012-2024, por término municipal; **TOTALES**, resultados totales para el término municipal y para la Región de Murcia. **%_TOTALES**, representación en tanto por ciento para las capturas, vistas las anualidades dadas, por término municipal.


FUENTE: DG & Elaboración propia

3.6. Conejo

3.6.1. Autorizaciones de conejo

El número de autorizaciones solicitadas por daños provocados por la especie ha aumentado a lo largo de los últimos años.

Gráfico 66. Evolución autorizaciones por daños de conejo




FUENTE: DG & Elaboración propia

Vistas las autorizaciones solicitadas en la serie histórica, se deduce que, los daños producidos por la especie, afectan al 88,88% de los municipios de la región, tan solo 5 de los 45 términos municipales que configuran la Región de Murcia, no han solicitado daños por la especie.


El término municipal que más daños sufre, es Yecla representando el 15,78% de la serie.

Figura 24. Autorizaciones conejo. Serie 2012-2024



FUENTE: DG & Elaboración propia

Gráfico 67. Autorizaciones por daños de conejo. Serie 2012-2024 por TM



FUENTE: DG & Elaboración propia

Tabla 35. Autorizaciones de conejo por Término Municipal

TERMINO MUNICIPAL	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALES	%_TOTALES
Abanilla	0	2	2	0	3	2	7	1	1	1	5	8	4	36	0,92
Abarán	0	1	1	0	6	9	22	24	1	0	0	0	0	64	1,64
Águilas	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,05
Albudeite	0	0	1	0	2	0	0	9	0	0	0	0	0	12	0,31
Alcantarilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0,05
Aledo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alguazas	0	0	0	0	2	0	0	3	1	1	1	0	2	10	0,26
Alhama de Murcia	41	40	13	0	62	54	41	39	30	17	20	17	13	387	9,90
Archena	0	0	0	6	0	4	2	2	2	14	5	7	2	44	1,13
Beniel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Blanca	0	2	10	6	26	17	23	44	9	0	0	0	0	137	3,50
Bullas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Calasparra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7	0,18
Campos del Río	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	4	0,10
Caravaca de la Cruz	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2	6	0,15
Cartagena	15	12	14	6	6	10	14	2	0	10	0	4	7	100	2,56
Cehegín	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	1	0	5	0,13
Ceutí	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	4	0,10
Cieza	6	16	36	48	26	12	9	8	16	39	36	73	43	368	9,41
Las Torres de Cotillas	7	5	7	2	4	0	1	0	2	2	1	1	0	32	0,82
Fortuna	2	5	1	0	4	7	5	0	1	11	4	8	4	52	1,33
Fuente Álamo de Murcia	14	18	20	12	13	12	17	6	5	7	0	2	1	127	3,25
Jumilla	1	0	3	0	3	3	6	7	18	67	60	66	49	283	7,24
La Unión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Librilla	5	6	6	0	6	7	5	4	2	11	8	7	1	68	1,74
Lorca	16	17	20	0	18	12	12	13	22	22	19	14	19	204	5,22
Lorquí	0	0	0	0	1	0	6	1	4	5	4	4	3	28	0,72
Los Alcázares	0	1	1	2	0	2	0	0	1	2	1	1	0	11	0,28
Mazarrón	1	12	19	1	8	11	16	12	0	2	0	2	0	84	2,15
Molina de Segura	1	0	0	2	2	12	8	4	0	0	0	0	0	29	0,74
Moratalla	0	0	0	0	1	0	3	2	0	5	2	1	0	14	0,36
Mula	4	0	1	0	0	7	20	19	0	0	0	14	17	82	2,10
Murcia	41	39	20	15	22	59	32	40	2	76	36	20	18	420	10,74
Ojós	10	9	20	41	25	15	16	20	12	13	6	10	5	202	5,17
Pliego	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3	0,08
Puerto Lumbreras	7	9	7	2	2	4	4	5	7	5	5	3	3	63	1,61
Ricote	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0,05
San Javier	1	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	8	0,20
San Pedro del Pinatar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Santomera	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	2	1	0	8	0,20
Torre-Pacheco	12	12	2	8	2	4	3	0	7	9	1	2	8	70	1,79
Totana	2	4	1	0	7	9	10	9	18	10	11	4	2	87	2,23
Ulea	0	8	6	37	21	6	8	20	14	1	2	0	0	123	3,15
Villanueva del Río Segura	7	7	16	12	10	7	8	4	2	17	4	7	4	105	2,69
Yecla	36	38	50	1	23	20	44	68	77	100	101	59	0	617	15,78
TOTALES	229	265	281	201	308	311	343	369	256	453	336	344	214	3.910,00	100,00


Nota: Autorizaciones por daños pedidos para conejo, para la serie 2012-2024, por término municipal; **TOTALES**, resultados totales para el término municipal y para la Región de Murcia. **%_TOTALES**, representación en tanto por ciento para los permisos por daños, vistas las anualidades dadas, por término municipal.

FUENTE: DG & Elaboración propia

3.6.2. Usos del suelo y tipología de daños

Si analizamos los tipos de cultivos dañados, durante la serie, se observa que los daños producidos por la especie se concentran sobre cultivos en el 92,71% de los casos, siendo el cultivo más afectado los cítricos, en el 19,88% de los casos, seguidos de los frutales con el 19,60%.

Gráfico 68. Tipología de daños por en cultivos. Conejo. Serie 2012-2024




FUENTE: DG & Elaboración propia

3.6.3. Número de capturas de conejo

El número de capturas en la Región de Murcia, para las anualidades objeto de estudio, tienen un marcado carácter bajista.


Las capturas se producen en el 82,22% de los municipios de la región. Destacando Yecla, que representa el 19,15% de las capturas totales para las anualidades dadas, seguido de Murcia con el 12,11%.

Gráfico 69. Número de capturas de conejo. Serie 2012-2024




FUENTE: DG & Elaboración propia

Gráfico 70. Capturas de conejo. Serie 2012-2024 por TM



FUENTE: DG & Elaboración propia

Figura 25. Capturas totales de conejo. 2012-2024



FUENTE: DG & Elaboración propia

Tabla 36. Capturas de conejo por término municipal

TERMINO MUNICIPAL	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALES	%_TOTALES
Abanilla	0	51	217	0	0	69	201	100	60	40	478	625	25	1.866	0,95
Abarán	0	80	20	0	248	611	1.400	1.220	103	0	0	0	0	3.682	1,88
Águilas	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0,01
Albudeite	0	0	290	0	0	0	0	425	0	0	0	0	0	715	0,36
Alcantarilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Aledo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alguazas	0	0	0	0	62	0	0	175	0	0	0	0	0	237	0,12
Alhama de Murcia	221	420	914	0	3.166	0	27	100	170	148	39	0	321	5.526	2,81
Archena	0	0	0	62	0	64	65	67	178	383	113	405	85	1.422	0,72
Beniel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Blanca	0	21	290	166	1.211	1.295	2.069	3.498	860	0	0	0	0	9.410	4,79
Bullas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Calasparra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0,03
Campos del Río	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	150	0,08
Caravaca de la Cruz	0	0	8	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	12	0,01
Cartagena	854	695	1.777	700	489	1.367	1.880	99	0	554	0	0	39	8.454	4,31
Cehegín	0	0	0	0	132	57	0	0	0	0	0	0	0	189	0,10
Ceutí	0	0	0	0	0	0	0	0	180	390	0	0	0	570	0,29
Cieza	461	825	1.264	706	857	287	763	519	443	1.283	3.026	5.092	2.191	17.717	9,02
Las Torres de Cotillas	851	689	320	0	345	0	47	0	446	0	0	0	0	2.698	1,37
Fortuna	34	116	12	0	14	42	164	0	0	732	156	125	78	1.473	0,75
Fuente Álamo de Murcia	1.390	1.289	2.949	0	1.217	921	498	50	209	278	0	0	210	9.011	4,59
Jumilla	89	0	110	0	110	101	288	381	862	4.560	5.010	6.063	0	17.574	8,95
La Unión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Librilla	143	0	63	0	67	0	0	0	0	124	0	0	43	440	0,22
Lorca	599	344	376	0	554	460	771	519	1.554	561	2.047	2.275	782	10.842	5,52
Lorquí	0	0	0	0	62	0	472	270	786	560	247	309	0	2.706	1,38
Los Alcázares	0	0	254	0	0	232	0	0	50	60	0	0	0	596	0,30
Mazarrón	0	285	470	0	348	746	1.366	762	0	42	0	40	0	4.059	2,07
Molina de Segura	108	0	0	292	579	716	386	479	0	0	0	0	0	2.560	1,30
Moratalla	0	0	0	0	12	0	38	18	0	81	20	32	0	201	0,10
Mula	0	0	75	0	0	21	212	527	0	0	0	0	0	835	0,43
Murcia	5.884	3.747	3.329	302	1.659	1.775	1.370	2.861	70	2.385	0	73	331	23.786	12,11
Ojós	443	375	556	1.013	1.019	547	1.098	1.018	602	232	134	398	60	7.495	3,82
Pliego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Puerto Lumbreras	350	633	83	31	95	139	33	520	870	190	330	460	25	3.759	1,91
Ricote	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175	0,09
San Javier	474	0	274	0	198	37	0	0	0	0	0	0	60	1.043	0,53
San Pedro del Pinatar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Santomera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Torre-Pacheco	500	896	50	830	91	199	100	0	274	662	0	0	536	4.138	2,11
Totana	180	39	20	0	60	309	400	412	503	276	399	167	45	2.810	1,43
Ulea	0	817	146	994	1.828	302	557	2.112	1.357	0	0	0	0	8.113	4,13
Villanueva del Río Segura	292	222	248	238	322	259	607	302	95	1.205	250	290	80	4.410	2,25
Yecla	1.918	1.677	1.682	175	1.539	1.587	2.878	3.055	2.942	5.470	5.522	9.153	0	37.598	19,15
TOTALES	14.791	13.240	15.972	5.509	16.284	12.143	17.690	19.643	12.614	20.216	17.771	25.507	4.961	196.341	100,00

Nota: Capturas de conejo, para la serie 2012-2024, por término municipal; **TOTALES**, resultados totales para el término municipal y para la Región de Murcia. **%_TOTALES**, representación en tanto por ciento para las capturas, vistas las anualidades dadas, por término municipal.


FUENTE: DG & Elaboración propia

3.7. Urraca

3.7.1. Autorizaciones de urraca

El número de autorizaciones solicitadas por daños provocados por la especie ha descendido a lo largo de los últimos años.

Gráfico 71. Evolución autorizaciones por daños de urraca




FUENTE: DG & Elaboración propia

Vistas las autorizaciones solicitadas en la serie histórica, se deduce que, los daños producidos por la especie, afectan al 28,88% de los municipios de la región, tan solo 13 de los 45 términos municipales que configuran la Región de Murcia, han solicitado daños por la especie.


El término municipal que más daños sufre, es Jumilla representando el 46,25% de la serie.

Figura 26. Autorizaciones urraca. Serie 2012-2024



FUENTE: DG & Elaboración propia

Gráfico 72. Autorizaciones por daños de urraca. Serie 2012-2024 por TM



FUENTE: DG & Elaboración propia

Tabla 37. Autorizaciones de urraca por Término Municipal

TERMINO MUNICIPAL	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALES	%_TOTALES
Abanilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Abarán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Águilas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Albudeite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alcantarilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Aledo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alguazas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alhama de Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Archena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Beniel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Blanca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bullas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Calasparra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	4	5,00
Campos del Río	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Caravaca de la Cruz	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	4	5,00
Cartagena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cehegín	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ceutí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cieza	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	3	3,75
Las Torres de Cotillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fortuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1,25
Fuente Álamo de Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Jumilla	0	0	0	0	2	1	3	6	6	12	2	2	3	37	46,25
La Unión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Librilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lorca	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	4	5,00
Lorquí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Los Alcázares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mazarrón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Molina de Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1,25
Moratalla	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	1	0	0	6	7,50
Mula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Murcia	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	2,50
Ojós	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Pliego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Puerto Lumbreras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ricote	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,25
San Javier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
San Pedro del Pinatar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Santomera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Torre-Pacheco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1,25
Totana	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	1	0	7	8,75
Ulea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Villanueva del Río Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Yecla	0	0	0	0	0	1	1	0	1	5	0	0	0	9	11,25
TOTALES	0	0	0	0	6	3	4	12	8	24	11	5	7	80,00	100,00


Nota: Autorizaciones por daños pedidos para urraca, para la serie 2012-2024, por término municipal; **TOTALES**, resultados totales para el término municipal y para la Región de Murcia. **%_TOTALES**, representación en tanto por ciento para los permisos por daños, vistas las anualidades dadas, por término municipal.

FUENTE: DG & Elaboración propia

3.7.2. Usos del suelo y tipología de daños

Si analizamos los tipos de cultivos dañados, durante la serie, se observa que los daños producidos por la especie se concentran sobre cultivos en el 70,00% de los casos, siendo el cultivo más afectado los frutales, en el 37,50% de los casos, seguidos de las hortalizas con el 11,25%.

Gráfico 73. Tipología de daños por en cultivos. Urraca. Serie 2012-2024




FUENTE: DG & Elaboración propia

3.7.3. Número de capturas de urraca

El número de capturas en la Región de Murcia, para las anualidades objeto de estudio, tienen un marcado carácter bajista.


En relación a las capturas globales, se muestra una tendencia al alza. Las capturas se producen en el 24,44% de los municipios de la región. Destacando Jumilla, que representa el 53,31% de las capturas totales para las anualidades dadas, seguido de Moratalla con el 13,63%.

Gráfico 74. Número de capturas de urraca. Serie 2012-2024




FUENTE: DG & Elaboración propia

Gráfico 75. Capturas de urraca. Serie 2012-2024 por TM



FUENTE: DG & Elaboración propia

Figura 27. Capturas totales de urraca. 2012-2024



FUENTE: DG & Elaboración propia

Tabla 38. Capturas de urraca por término municipal

TERMINO MUNICIPAL	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALES	%_TOTALES
Abanilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Abarán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Águilas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Albudeite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alcantarilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Aledo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alguazas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Alhama de Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Archena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Beniel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Blanca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bullas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Calasparra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	17	51	2,57
Campos del Río	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Caravaca de la Cruz	0	0	0	0	12	19	0	25	0	125	0	0	0	181	9,14
Cartagena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cehegín	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ceutí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Cieza	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	8	0,40
Las Torres de Cotillas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fortuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Fuente Álamo de Murcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Jumilla	0	0	0	0	100	51	96	293	185	91	0	240	0	1.056	53,31
La Unión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Librilla	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Lorca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	13	0,66
Lorquí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Los Alcázares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Mazarrón	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Molina de Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	0	53	2,68
Moratalla	0	0	0	0	0	0	6	0	0	230	34	0	0	270	13,63
Mula	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Murcia	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	15	0,76
Ojós	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Pliego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Puerto Lumbreras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Ricote	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0,86
San Javier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
San Pedro del Pinatar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Santomera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Torre-Pacheco	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Totana	0	0	0	0	0	0	0	39	15	21	15	5	0	95	4,80
Ulea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Villanueva del Río Segura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Yecla	0	0	0	0	43	9	0	22	12	136	0	0	0	222	11,21
TOTALES	0	0	0	0	172	79	102	402	212	603	119	270	22	1.981	100,00

Nota: Capturas de urraca, para la serie 2012-2024, por término municipal; **TOTALES**, resultados totales para el término municipal y para la Región de Murcia. **%_TOTALES**, representación en tanto por ciento para las capturas, vistas las anualidades dadas, por término municipal.

FUENTE: DG & Elaboración propia