

EXAMEN DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CAZA EN LA REGIÓN DE MURCIA (C1)

EJERCICIO TEÓRICO: La evaluación de la parte teórica consta de un examen tipo test de 30 preguntas con cuatro respuestas alternativas en las que solo una es la verdadera, teniendo en cuenta que por cada tres preguntas mal se descuenta 1. Se dispondrá de un máximo de 60 minutos.

EJERCICIO TEÓRICO

- 1.- En la Región de Murcia hay más especies de: (señalar la correcta)
- a) Flora
- b) Vertebrados
- c) Mamíferos
- d) Aves

2.- ¿Dónde es más característico encontrar bosque de ribera en la Región de Murcia? (señalar la correcta)

- a) En el Paisaje Protegido de Sierra de Salinas
- b) Es característico de zonas de saladar
- c) Es característico de los paisajes esteparios
- d) En algún tramo del Río Segura

3.- El Convenio CITES se incorpora a la Unión Europea mediante: (señalar la correcta)

- a) La Directiva 2018/742 por la que se modifica, para adaptarlo al progreso científico y técnico, en cuanto a una exención relativa al plomo en pastas de soldadura de alta temperatura de fusión
- b) La Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestre.
- c) Las Directivas de Aves y de hábitats
- d) El Reglamento (CE nº 338/97 del Consejo), de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio.

4.- La transposición española de la Directiva Aves, por la que se declaran Zonas Especiales de Protección de Aves (ZEPA), se realiza a través de: (señalar la correcta)

- a) Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes
- b) La Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestre.
- c) La Ley 7/1995, de 21 de abril de 1995, de la Fauna Silvestre de la Región de Murcia.
- d) Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

5.- De acuerdo con la Ley 7/1995, de 21 de abril, de la Ley de la Fauna Silvestre de la Región de Murcia, la avutarda (*Otis tarda*) está catalogada como: (señalar la correcta)

- a) Especie en peligro de extinción.
- b) Especie vulnerable.
- c) Especie de interés especial.
- d) Especie extinguida.

- 6.- De acuerdo con la Ley 7/1995, de 21 de abril, de la Ley de la Fauna Silvestre de la Región de Murcia, la ortega (*Pterocles orientalis*) (señalar la correcta)
- a) Es una especie cinegética
- b) Está catalogada como especie vulnerable.
- c) Está catalogada como de interés especial
- d) Es una especie extinguida.
- 7.- En la Región de Murcia, existe una Reserva Regional de Caza en (señalar la correcta)
- a) Sierra de la Pila
- b) Noroeste
- c) Sierra Espuña
- d) Sierra de Ricote
- 8.- Según la Orden de 26 de abril de 2018, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2018/2019 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuál de las siguientes especies no es cinegética (señalar la correcta)
- a) Conejo (Oryctolagus cuniculus)
- b) Gaviota patiamarilla (Larus cachinnans)
- c) Grajilla (Corvus menedula)
- d) Zorzal alirrojo (Turdus iliacus)
- 9.- Según la Orden de 26 de abril de 2018, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2018/2019 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para establecer los períodos de caza de la perdiz roja (Alectoris rufa) en la Región, ¿cuántas zonas se establecen? (señalar la correcta)
- a) Zona alta y zona baja
- b) Zonas alta, media y baja
- c) Una sola zona
- d) Zona alta, media, baja e intermedia
- 10.- La codorniz (Coturnix coturnix) (señalar la correcta)
- a) Es una especie migratoria
- b) Es una especie sedentaria
- c) Es una especie que solo está durante el invierno en la Región de Murcia
- d) Es una especie no cinegética en la Región de Murcia.

11 La caza de faisan en la Region de Murcia solo esta permitida en (senaiar la correcta):
a) Cotos sociales.
b) Cotos deportivos.
c) Cotos privados.
d) Cotos intensivos.
12 Para cuál de las siguientes especies, según la Orden de vedas, se establece una zona vedada junto a la costa (señalar la correcta):
a) Urraca.
b) Estornino negro.
c) Sisón.
d) Ninguna de las anteriores.
13 ¿Cuál de las siguientes especies cinegéticas de caza mayor se caracteriza por presentar diapausa embrionaria? (señalar la correcta):
a) Arruí.
b) Corzo.
c) Ciervo.
d) Gamo.
14 La queratoconjuntivitis es una enfermedad que afecta a (señalar la correcta):
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
a) Conejos.
a) Conejos.
a) Conejos. b) Cabra montés
a) Conejos. b) Cabra montés c) Córvidos.
a) Conejos. b) Cabra montés c) Córvidos. d) Liebre
 a) Conejos. b) Cabra montés c) Córvidos. d) Liebre 15 Los cotos de la Región de Murcia podrán ser (señalar la respuesta más completa):
 a) Conejos. b) Cabra montés c) Córvidos. d) Liebre 15 Los cotos de la Región de Murcia podrán ser (señalar la respuesta más completa): a) Sociales, deportivos, privados e intensivos.
 a) Conejos. b) Cabra montés c) Córvidos. d) Liebre 15 Los cotos de la Región de Murcia podrán ser (señalar la respuesta más completa): a) Sociales, deportivos, privados e intensivos. b) Privados e intensivos.
a) Conejos. b) Cabra montés c) Córvidos. d) Liebre 15 Los cotos de la Región de Murcia podrán ser (señalar la respuesta más completa): a) Sociales, deportivos, privados e intensivos. b) Privados e intensivos. c) Sociales y deportivos.
a) Conejos. b) Cabra montés c) Córvidos. d) Liebre 15 Los cotos de la Región de Murcia podrán ser (señalar la respuesta más completa): a) Sociales, deportivos, privados e intensivos. b) Privados e intensivos. c) Sociales y deportivos. d) Deportivos, privados e intensivos.
a) Conejos. b) Cabra montés c) Córvidos. d) Liebre 15 Los cotos de la Región de Murcia podrán ser (señalar la respuesta más completa): a) Sociales, deportivos, privados e intensivos. b) Privados e intensivos. c) Sociales y deportivos. d) Deportivos, privados e intensivos. 16 La vigencia máxima de los planes de ordenación cinegética según la Ley 7/2003 de Caza y Pesca de la Región de Murcia es de (señalar la correcta):
a) Conejos. b) Cabra montés c) Córvidos. d) Liebre 15 Los cotos de la Región de Murcia podrán ser (señalar la respuesta más completa): a) Sociales, deportivos, privados e intensivos. b) Privados e intensivos. c) Sociales y deportivos. d) Deportivos, privados e intensivos. 16 La vigencia máxima de los planes de ordenación cinegética según la Ley 7/2003 de Caza y Pesca de la Región de Murcia es de (señalar la correcta): a) 1 año

17 Las astas están formadas por una sustancia ósea compacta, no están cubiertas por una funda córnea y son renovadas anualmente (señalar la incorrecta):
a) Son propias de ciervos.
b) Son propias de gamos.
c) Son propias de muflones.
d) Son propias de corzos.
18 La sarna sarcóptica es una enfermedad que está afectando especialmente en la Región de Murcia a (señalar la correcta):
a) Ciervo
b) Gamo
c) Cabra montés
d) Corzo
19 Las infracciones previstas en la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia, se clasifican (señalar la correcta):
a) Leves, graves y muy graves.
b) Leves y graves.
c) Leves y muy graves.
d) Graves y muy graves.
20 Según la Orden de 26 de abril de 2018, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2018/2019, la época de caza menor va desde el (señalar la correcta):
a) 12 de octubre de 2018 hasta el 21 de enero de 2019
b) 12 de octubre de 2018 hasta el 6 de enero de 2019
c) 12 de octubre de 2018 hasta el 6 de febrero de 2019
d) 10 de octubre de 2018 hasta el 15 de marzo de 2019
21 En la Región de Murcia el empleo de hurón con autorización de la Consejería competente precisa licencia de caza clase (señalar la correcta):
a) S.
b) D1.

c) C2.

d) C5.

22.- La suelta de perdices en un coto, además de necesitar la autorización de la Dirección General de Medio Natural, necesitará (señalar la correcta):

- a) Una guía de circulación expedida por el veterinario oficial
- b) No es necesaria la guía de circulación expedida por el veterinario oficial, tan solo es necesario examinar que las perdices no portan ninguna enfermedad contagiosa.
- c) Está prohibida en todos los casos
- d) Una guía de circulación que puede expedir el propietario de la granja

23.- Las señales de primer orden que se colocan en las vías de acceso en los cotos privados de caza (señalar la correcta):

- a) Son de color blanco y negra
- b) Son de color verde y blanco
- c) Son de color rojo y blanco
- d) Llevan una chapa con el número de la matrícula del coto

24.- Según la Orden de 26 de abril de 2018, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2018/2019, al finalizar la temporada de caza, hay que (señalar la correcta):

- a) No hay que entregar ningún resultado de caza.
- b) Elaborar un nuevo Plan de Ordenación Cinegética
- c) Rellenar el Anexo IV de la Ficha Anual de Control Cinegético y enviarla a la Dirección General de Medio Natural, aunque si no se presenta, no se puede suspender la actividad cinegética del acotado.
- d) Rellenar el Anexo IV de la Ficha Anual de Control Cinegético y enviarla a la Dirección General de Medio Natural, o de lo contrario, se puede suspender la actividad cinegética del acotado.

25.- ¿Qué raza de perro es de la más empleada y tiene el pelo corto?

- a) Bretones
- b) Los Setters
- c) Pastor alemán
- d) Pointer

26.- La limpieza de las instalaciones de nuestras aves de cetrería (señalar la correcta):

- a) No es importante, y estas aves aguantan bien la falta de ventilación
- b) Es conveniente realizar la desinfección a diario con cal viva
- c) Debe mantenerse limpio a diario
- d) No hace falta hacerla a diario y se les puede dejar la comida y heces cinco días.

27.- A las rapaces de cetrería se les puede alimentar con comida congelada (señalar la correcta):

- a) Es conveniente en todos los casos
- b) Es una dieta muy rica en nutrientes esenciales
- c) Máximo de 2 meses a -20 ºC
- d) Es conveniente descongelarla dejándola al sol o en microondas

28.- El gavilán (Accipiter nisus) (señalar la correcta):

- a) Es una especie muy adecuada para principiantes
- b) Necesita grandes espacios para cazar y ser entrenado
- c) Es una de las rapaces más difíciles de manejar y cuidar en cetrería
- d) Es difícil que baje de peso.

29.- El vexilo (señalar la correcta):

- a) Es la porción del ala donde se insertan las plumas llamadas rémiges primarias
- b) Es la parte inferior del raquis, también hueco y por donde la pluma se inserta en la piel
- c) Es una bolsa membranosa donde se almacena el alimento una vez ingerido.
- d) Estructura plana de la pluma a ambos lados del raquis.

30.- Las aves utilizadas en cetrería y competiciones cetreras se distinguen en dos grupos: (señalar la correcta):

- a) Medio vuelo (especies y subespecies de halcones y sus híbridos) y las de alto vuelo (azores, gavilanes, buteos y otras rapaces y sus híbridos).
- b) Alto vuelo (azores, águilas, gavilanes, buteos y otras rapaces y sus híbridos) y las de bajo vuelo (especies y subespecies de halcones y sus híbridos).
- c) Alto vuelo (especies y subespecies de halcones y sus híbridos) y las de bajo vuelo (azores, águilas, gavilanes, buteos y otras rapaces y sus híbridos).
- d) Ninguna de las anteriores.