



EXAMEN DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CAZA EN LA REGIÓN DE MURCIA (C1)

Fecha: 11/9/2019

EJERCICIO TEÓRICO: La evaluación de la parte teórica consta de un examen tipo test de 30 preguntas con cuatro respuestas alternativas en las que solo una es la verdadera, teniendo en cuenta que por cada tres preguntas mal se descuenta 1 bien. Se dispondrá de un máximo de 60 minutos.

1.- En las zonas declaradas Parques Regionales (señalar la correcta)

- a) Está prohibido cazar
- b) Se autoriza la caza siempre y cuando no disponga lo contrario el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
- c) Solo se permite la caza de especies que no sean aves
- d) Solo se puede cazar por daños en la agricultura

2.- Según la Ley 7/1995, de 21 de abril, de la Ley de la Fauna Silvestre de la Región de Murcia, el lince es una especie: (señalar la correcta)

- a) Cinegética en la Región de Murcia
- b) Es una especie abundante en la Región de Murcia
- c) Es una especie catalogada como en Peligro de Extinción
- d) Que se hibrida con facilidad con el gato montés

3.- La ley de caza de la Región de Murcia es del año: (señalar la correcta)

- a) 1988
- b) 2008
- c) 2003
- d) 2018

4.- Según la Orden de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2019/2020 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el descaste del conejo, se realiza: (señalar la correcta)

- a) Es un tipo de caza prohibido en la Región de Murcia
- b) Se realiza en invierno
- c) Se realiza solo en el mes de febrero
- d) Se realiza desde el 9 de junio hasta el 1 de septiembre

5.- Según la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia: (señalar la correcta)

- a) De forma general, está autorizado cazar con niebla, lluvia, nevada, humo aunque no se vea bien a 100 metros.
- b) Se puede transportar armas de caza cargadas y/o desenfundadas u otros medios de caza listos para su uso, en época de veda o fuera del horario hábil para la caza careciendo de autorización competente.
- c) Está prohibido cazar en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua el suelo o cuando por causa de la misma queden reducidas las posibilidades de defensa de las piezas de caza, salvo cuando se trate de las especies legalmente determinadas y en las circunstancias que expresamente se autoricen.
- d) Se puede cazar con nieve pues es más fácil seguir el rastro.

6.- Según la Orden de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2019/2020, cuál de las siguientes palomas, no es una especie cinegética (señalar la correcta):

- a) Todas las palomas son especies cinegéticas
- b) Paloma zurita
- c) Paloma bravía
- d) Paloma torcaz

7.- Según la Orden de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2019/2020, cazar ilegalmente una cabra montés (señalar la correcta)

- a) No supone ninguna restricción pues colabora en el control de la sarna sarcóptica.
- b) No supone ninguna valoración a efectos de indemnización
- c) Se establece la siguiente valoración en la Región de Murcia a efectos de indemnización complementaria, por pieza de caza cobrada ilegalmente o incumpliendo las normas fijadas en el condicionado de la autorización expedida por Órgano Directivo en materia de caza, sin perjuicio de las indemnizaciones que, con carácter general, correspondan y estén establecidas legalmente: Cabra montés: macho 12.000 €
- d) La cabra montés no es una especie cinegética en la Región de Murcia

8.- Según la Orden de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2019/2020, cuál de las siguientes especies no es cinegética (señalar la correcta)

- a) Corneja (*Corvus corone*)
- b) Conejo (*Oryctolagus cuniculus*)
- c) Gaviota patiamarilla (*Larus cachinnans*)
- d) Zorzal alirrojo (*Turdus iliacus*)

9.- La limpieza de las instalaciones de nuestras aves de cetrería (señalar la correcta):

- a) No es importante, y estas aves aguantan bien la falta de ventilación
- b) Es conveniente realizar la desinfección a diario con cal viva
- c) Debe mantenerse limpio a diario
- d) No hace falta hacerla a diario y se les puede dejar la comida y heces cinco días.

10.- Según la Orden de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2019/2020, el faisán se puede cazar: (señalar la correcta)

- a) Es una especie no cinegética en la Región de Murcia
- b) La caza del faisán solo podrá practicarse en los cotos intensivos de caza que dispongan de la autorización correspondiente
- c) Se puede soltar y cazar en cualquier coto de la Región
- d) Es una especie invernante, y solo se puede cazar en puestos fijos.

11.- Según la Orden de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2019/2020, la caza de la tortola turca en la Región de Murcia solo está permitida en (señalar la correcta):

- a) Cotos sociales.
- b) No es una especie cinegética
- c) Cotos privados.
- d) Cotos intensivos.

12.- A las rapaces de cetrería se les puede alimentar con comida congelada (señalar la correcta):

- a) Es conveniente en todos los casos
- b) Es una dieta muy rica en nutrientes esenciales
- c) Máximo de 2 meses a -20 °C
- d) Es conveniente descongelarla dejándola al sol o en microondas

13.- ¿Cuál de las siguientes especies cinegéticas de caza mayor no mudan los cuernos todos los años (señalar la correcta):

- a) Arruí.
- b) Corzo.
- c) Ciervo.
- d) Gamo.

14.- En la caza mano por mano con aguilillas de Harris, por norma general (señalar la correcta):

- a) Cazaremos aves de pluma
- b) Están especializadas en la caza de patos
- c) Se puede cazar cualquier pieza indistintamente
- d) Se cazan piezas de pelo (liebre y conejo)

15.- Según la Ley 7/2003 de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia la superficie mínima de un coto privado de caza menor es de (señalar la respuesta correcta):

- a) 250 hectáreas
- b) 350 hectáreas
- c) 450 hectáreas
- d) 500 hectáreas

16.- La Orden de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2019/2020, establece el siguiente cupo de ejemplares por cazador y día para la liebre (señalar la correcta):

- a) 1
- b) 2
- c) 5
- d) 10

17.- La Orden de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2019/2020, no incluye como especie cinegética (señalar la correcta):

- a) Cerdo vietnamita
- b) Gaviota patiamarilla
- c) Codorniz
- d) Arruí

18.- La sarna sarcóptica es una enfermedad que está afectando especialmente en la Región de Murcia a (señalar la correcta):

- a) Ciervo
- b) Gamo
- c) Cabra montés
- d) Corzo

19.- La Orden de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2019/2020, autoriza la siguiente modalidad de caza (señalar la correcta):

- a) Caza de acuáticas
- b) Captura de zorros mediante lazo
- c) Caza a diente de conejo con perros raza podenco
- d) Lanceo de jabalí a caballo.

20.- En la empuesta (señalar la correcta):

- a) El cetrero lanza el ave cuando ve una pieza.
- b) Se deja salir al ave de presa del puño cuando quiere
- c) Se El ave no sale desde el cetrero, sino que lo hace desde otras atalayas existentes en el entorno
- d) Se rastrea el terreno con el ave suelta

21.- Las señales de segundo orden que se colocan en el perímetro de los cotos en la Zona de Reserva (señalar la correcta):

- a) Son de color blanco y negra
- b) Son de color amarillo y blanco
- c) Son de color rojo y blanco
- d) Llevan una chapa con el número de la matrícula del coto

22.- Si el ave se moja y aparece síntoma de hipotermia porque el ave tiritita: (señalar la correcta)

- a) No hay ningún problema y se puede seguir cazando
- b) El ave se seca mediante el vuelo, y es conveniente seguir cazando
- c) Se debe parar el vuelo y llevar el ave al vehículo para secarla con la calefacción
- d) Se seca un poco con un paño seco y se sigue cazando.

23.- En la crianza de muda abierta (señalar la correcta):

- a) Se realiza sin luz
- b) No se realiza en cámaras de cría
- c) Los pollos ven todo lo que ocurre fuera de las cámaras de cría
- d) No existe contacto con los humanos

24.- La glándula uropigial en las rapaces que se utilizan en cetrería está situada en (señalar la correcta):

- a) En el obispillo
- b) En la cloaca
- c) En el vientre
- d) En el pileo

25.- El gavián (*Accipiter nisus*) (señalar la correcta):

- a) Es una especie muy adecuada para principiantes
- b) Necesita grandes espacios para cazar y ser entrenado
- c) Es una de las rapaces más difíciles de manejar y cuidar en cetrería
- d) Es difícil que baje de peso.

26.- El registro de aves de cetrería, se realiza en (señalar la correcta):

- a) El SOIVRE
- b) La Dirección General de Medio Natural, Oficina Regional de Caza y Pesca Fluvial
- c) La Dirección General de Deportes
- d) En la Guardia Civil

27.- Las aves utilizadas en cetrería y competiciones cetreras se distinguen en dos grupos: (señalar la correcta):

- a) Medio vuelo (especies y subespecies de halcones y sus híbridos) y las de alto vuelo (azores, gavilanes, buteos y otras rapaces y sus híbridos).
- b) Alto vuelo (azores, águilas, gavilanes, buteos y otras rapaces y sus híbridos) y las de bajo vuelo (especies y subespecies de halcones y sus híbridos).
- c) Alto vuelo (especies y subespecies de halcones y sus híbridos) y las de bajo vuelo (azores, águilas, gavilanes, buteos y otras rapaces y sus híbridos).
- d) Ninguna de las anteriores.

28.- Las enfermedades más comunes en aves rapaces son (señalar la correcta):

- a) Parásitos (coccidios, tricomoniasis)
- b) Virus
- c) Hongos
- d) Sarna

29.- El ala de las aves de cetrería, (señalar la correcta):

- a) Tiene 3 zonas
- b) Tiene 4 zonas
- c) Tiene 2 zonas: la mano y el brazo
- d) Tiene 5 zonas

30.- El ratonero de cola roja (*Buteo jamaicensis*), es un ave (señalar la correcta):

- a) No apta para principiantes
- b) No es válido para pelo
- c) No puede cazar en terrenos con arbolado
- d) Que puede ser recomendada para principiantes