



## EXAMEN DE APTITUD PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE CAZA EN LA REGIÓN DE MURCIA (C1)

Fecha: 16/9/2019

**EJERCICIO TEÓRICO:** La evaluación de la parte teórica consta de un examen tipo test de 30 preguntas con cuatro respuestas alternativas en las que solo una es la verdadera, teniendo en cuenta que por cada tres preguntas mal se descuenta 1 bien. Se dispondrá de un máximo de 60 minutos.

**1.- En las zonas declaradas Parques Regionales (señalar la correcta)**

- a) Está prohibido cazar
- b) Se autoriza la caza siempre y cuando no disponga lo contrario el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales
- c) Solo se permite la caza de especies que no sean aves
- d) Solo se puede cazar por daños en la agricultura

**2.- Según la Ley 7/1995, de 21 de abril, de la Ley de la Fauna Silvestre de la Región de Murcia, el lince es una especie: (señalar la correcta)**

- a) Cinegética en la Región de Murcia
- b) Es una especie abundante en la Región de Murcia
- c) Es una especie catalogada como en Peligro de Extinción
- d) Que se hibrida con facilidad con el gato montés

**3.- La Red Natura 2000, está formada por: (señalar la correcta)**

- a) Los Parques Regionales
- b) Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas de Especial Conservación (ZEC)
- c) Lugares de Interés Geológico (LIG)
- d) Los Parques Regionales, Paisajes protegidos y los Monumentos Naturales.

**4.- Según la Orden de 23 de junio de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el descaste del conejo, se realiza: (señalar la correcta)**

- a) Es un tipo de caza prohibido en la Región de Murcia
- b) Se autoriza su caza en toda la Región de Murcia
- c) Se autoriza su caza en toda la Región de Murcia, excepto en los municipios de Caravaca, Moratalla, Cehegín, Calasparra, Bullas y Jumilla, salvo que lo autorice el Plan de Ordenación Cinegética

d) Se autoriza solo en los municipios incluidos en la Orden de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente de 15 de febrero de 2019, sobre medidas para la prevención de daños causados por la proliferación de conejos.

**5.- Según la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia: (señalar la correcta)**

- a) De forma general, está autorizado cazar con niebla, lluvia, nevada, humo aunque no se vea bien a 100 metros.
- b) Se puede transportar armas de caza cargadas y/o desenfundadas u otros medios de caza listos para su uso, en época de veda o fuera del horario hábil para la caza careciendo de autorización competente.
- c) Está prohibido cazar en días de nieve, cuando ésta cubra de forma continua el suelo o cuando por causa de la misma queden reducidas las posibilidades de defensa de las piezas de caza, salvo cuando se trate de las especies legalmente determinadas y en las circunstancias que expresamente se autoricen.
- d) Se puede cazar con nieve pues es más fácil seguir el rastro.

**6.- Según la Orden de 23 de junio de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2020/2021 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuál de las siguientes palomas, no es una especie cinegética (señalar la correcta):**

- a) Todas las palomas son especies cinegéticas
- b) Paloma zurita
- c) Paloma bravía
- d) Paloma torcaz

**7.- Según la Orden de 23 de junio de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2020/2021, cazar ilegalmente una cabra montés (señalar la correcta)**

- a) No supone ninguna restricción pues colabora en el control de la sarna sarcóptica.
- b) No supone ninguna valoración a efectos de indemnización
- c) Se establece la siguiente valoración en la Región de Murcia a efectos de indemnización complementaria, por pieza de caza cobrada ilegalmente: macho 12.000 €
- d) La cabra montés no es una especie cinegética en la Región de Murcia

**8.- Según la Orden de 23 de junio de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2020/2021, el aguardo espera nocturna al jabalí (señalar la correcta)**

- a) Se realiza desde 2 horas antes del ocaso hasta orto
- b) Se puede realizar todo el año
- c) Se puede cazar también el muflón y gamo por no ser autóctonas
- d) Se puede realizar desde el 1 de mayo de 2020, hasta el 14 de febrero de 2021

**9.- Según la Orden de 23 de junio de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2020/2021, la caza de la perdiz roja con reclamo: (señalar la correcta)**

- a) La caza con reclamo está prohibida en la Región de Murcia
- b) No hay distancia mínima entre puestos
- c) No tiene ningún cupo

d) Tiene un cupo máximo de 2 ejemplares. Se podrán cazar 4 ejemplares por cazador y día si queda justificado en el plan de ordenación cinegética del coto

**10.- Según Orden de 23 de junio de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2020/2021, la caza del zorro: (señalar la correcta)**

- a) Se puede realizar el 20 de abril
- b) Se puede realizar durante todo el año
- c) Queda prohibida en cualquier modalidad en las zonas agrícolas de regadío en los municipios incluidos en la Comarca de Emergencia Cinegética Temporal.
- d) Se realiza desde el 1 de junio de 2020 hasta el 14 de febrero de 2021

**11.- Orden de 23 de junio de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2020/2021, la caza de la tórtola turca en la Región de Murcia solo está permitida en (señalar la correcta):**

- a) Cotos sociales.
- b) No es una especie cinegética y solo se permite su caza por daños.
- c) Cotos privados.
- d) Cotos intensivos.

**12.- Según la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia, en las monterías o batidas se colocarán los puestos de modo que queden siempre desafilados o protegidos de los disparos de los demás cazadores, procurando aprovechar a tal efecto los accidentes del terreno. En su defecto, los puestos deberán situarse a más de (señalar la correcta):**

- a) 100 metros.
- b) 200 metros.
- c) 300 metros.
- d) Ninguna de las anteriores.

**13.- ¿Cuál de las siguientes especies cinegéticas de caza mayor no mudan los cuernos todos los años (señalar la correcta):**

- a) Muflón
- b) Corzo.
- c) Ciervo.
- d) Gamo.

**14.- Según la Ley 7/2003, de 12 de noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia, ¿a qué distancia de un edificio habitado se podrá cazar? (señalar la correcta):**

- a) 150 metros
- b) 250 metros
- c) 500 metros
- d) 50 metros

**15.- Según la Ley 7/2003 de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia la superficie mínima de un coto privado de caza mayor es de (señalar la respuesta correcta):**

- a) 250 hectáreas
- b) 350 hectáreas

- c) 450 hectáreas
- d) 500 hectáreas

**16.- La Orden de 23 de junio de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2020/2021, establece el siguiente cupo de ejemplares por cazador y día para la liebre (señalar la correcta):**

- a) 1
- b) 2
- c) 5
- d) 10

**17.- La Orden de 23 de junio de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2020/2021, no incluye como especie cinegética (señalar la correcta):**

- a) Corneja
- b) Gaviota patiamarilla
- c) Codorniz
- d) Arrui

**18.- La sarna sarcóptica es una enfermedad que está afectando especialmente en la Región de Murcia a (señalar la correcta):**

- a) Ciervo
- b) Gamo
- c) Cabra montés
- d) Corzo

**19.- La Orden de 23 de junio de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2020/2021, autoriza la siguiente modalidad de caza (señalar la correcta):**

- a) Caza de acuáticas
- b) Captura de zorros mediante lazo
- c) Caza a diente de conejo con perros raza podenco
- d) Caza del zorro a la chilla

**20.- Según la Orden de 23 de junio de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2020/2021, la caza de la tórtola europea (señalar la correcta):**

- a) Se puede realizar en la media veda en todos los cotos de caza
- b) El cupo es de 6 ejemplares
- c) Se pueden cazar a 150 metros de una balsa
- d) Se puede realizar en la media veda en todos los cotos de caza que realicen un plan de gestión de la tórtola

**21.- Las señales de segundo orden que se colocan en el perímetro de los cotos en la Zona de Reserva (señalar la correcta):**

- a) Son de color blanco y negra
- b) Son de color amarillo y blanco
- c) Son de color rojo y blanco

d) Llevan una chapa con el número de la matrícula del coto

**22.- Según la Orden de 23 de junio de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente sobre periodos hábiles de caza para la temporada 2020/2021, el cupo máximo diario de paloma torcaz que puede abatir un cazador en una jornada de caza es (señalar la correcta):**

- a) No hay cupo
- b) 5
- c) 10
- d) 15

**23.- La limpieza de las instalaciones de nuestras aves de cetrería (señalar la correcta):**

- a) No es importante, y estas aves aguantan bien la falta de ventilación
- b) Es conveniente realizar la desinfección a diario con cal viva
- c) Debe mantenerse limpio a diario
- d) No hace falta hacerla a diario y se les puede dejar la comida y heces cinco días.

**24.- ¿Cuál especie de las siguientes tendrá que llevar precinto cuando se cace en rececho en base a la Resolución de prescripciones técnicas publicada en el BORM el 18 de junio de 2016? (señalar la correcta):**

- a) Jabalí
- b) Tejón
- c) Zorro
- d) Muflón

**25.- A las rapaces de cetrería se les puede alimentar con comida congelada (señalar la correcta):**

- a) Es conveniente en todos los casos
- b) Es una dieta muy rica en nutrientes esenciales
- c) Máximo de 2 meses a -20 °C
- d) Es conveniente descongelarla dejándola al sol o en microondas

**26.- En la caza mano por mano con aguilillas de Harris, por norma general (señalar la correcta):**

- a) Cazaremos aves de pluma
- b) Están especializadas en la caza de patos
- c) Se puede cazar cualquier pieza indistintamente
- d) Se cazan piezas de pelo (liebre y conejo)

**27.- En la empuesta (señalar la correcta):**

- a) El cetrero lanza el ave cuando ve una pieza.
- b) Se deja salir al ave de presa del puño cuando quiere
- c) Se El ave no sale desde el cetrero, sino que lo hace desde otras atalayas existentes en el entorno
- d) Se rastrea el terreno con el ave suelta

**28.- Si el ave se moja y aparece síntoma de hipotermia porque el ave tiritita: (señalar la correcta)**

- a) No hay ningún problema y se puede seguir cazando
- b) El ave se seca mediante el vuelo, y es conveniente seguir cazando
- c) Se debe parar el vuelo y llevar el ave al vehículo para secarla con la calefacción
- d) Se seca un poco con un paño seco y se sigue cazando.

**29.- El gavilán (*Accipiter nisus*) (señalar la correcta):**

- a) Es una especie muy adecuada para principiantes
- b) Necesita grandes espacios para cazar y ser entrenado
- c) Es una de las rapaces más difíciles de manejar y cuidar en cetrería
- d) Es difícil que baje de peso.

**30.- Las aves utilizadas en cetrería y competiciones cetreras se distinguen en dos grupos: (señalar la correcta):**

- a) Medio vuelo (especies y subespecies de halcones y sus híbridos) y las de alto vuelo (azores, gavilanes, buteos y otras rapaces y sus híbridos).
- b) Alto vuelo (azores, águilas, gavilanes, buteos y otras rapaces y sus híbridos) y las de bajo vuelo (especies y subespecies de halcones y sus híbridos).
- c) Alto vuelo (especies y subespecies de halcones y sus híbridos) y las de bajo vuelo (azores, águilas, gavilanes, buteos y otras rapaces y sus híbridos).
- d) Ninguna de las anteriores.